

Výsevní dny podle Marie Thunové® 2014

Do tohoto již 52. vydání Výsevních dnů podle Marie Thunové® byly zařazeny některé novinky, k nimž jsme se odhodlali na základě četných dotazů a přání vás čtenářů. Mimo jiné jsme tak v kalendářní části započítali letní čas, takže k uvedeným časovým údajům již nemusíte připočítávat jednu hodinu. Také jsme vysvětlili stále znovu se opakující otázku týkající se rozdílů oproti jiným lunárním kalendářům (souhvězdí a znamení zvěrokruhu). Otázka účinnosti konstelací v jiných krajích Země a v různých životních oblastech je ilustrována několika velmi zajímavými referáty o vlastních zkušenostech čtenářů z různých zemí. Letos jsme zařadili zprávy z oblasti lékařství, zahradnictví, zemědělství a vinohradnictví. K jednotlivým zprávám jsme doplnili naše vlastní zkušenosti. Kalendářní část byla zachována ve staré podobě a je tak k dispozici všem zahrádkářům, zahradníkům, zemědělcům, pěstitelům vína, včelařům a dalším zájemcům. Přejeme vám hodně úspěchů s Výsevními dny a spoustu radosti při čtení článků.



VÝSEVNÍ DNY

podle Marie Thunové® 2014

Kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce
Práce na zahradě i na poli podle přírodních kosmických rytmtů
Příznivé dny pro včelaře v roce 2014

VYDALI

MATTHIAS K. THUN A CHRISTINA SCHMIDT-RÜDTOVÁ



PRO-BIO
Svaz
ekologických
zemědělců

EKO FARMA, KEMP, UBYTOVÁNÍ NA MLÝNĚ MLYNÁŘSKÉ MUZEUM

Ing. Martin Chadim
Horní Dubenky 33
PSČ 588 52
Mob: 724 374 167

WWW.CHADIMMLYN.CZ



SLUNEČNICE- zdravá výživa, zdravý životní styl

- biopotraviny, potraviny pro diabetiky a bezlepkovou dietu. Žitný kváskový chléb. Bylinné čaje, tinktury a sirupy. Med od včelaře, gemmoterapie Naděje, výrobky z rakytníku, vonné oleje do aromalampy a kosmetika Saloos. Knihy o zdravé výživě, léčení nemocí stravou, duchovní tematika. Ekologické čistící a prací prostředky ECOVER a SODASAN.
- 1x v měsíci bezplatné určení diagnózy zdravotního stavu – Emil V. Havelka – astrolog

Obchůdek najdete v Jičíně Šafaříkova ul. 128 (50 m pod poštou)

Otevírací doba: Po-Pá 9:00 – 17:00 So 9:00 – 12:00 tel.: 725 373 004



VÝSEVNÍ DNY podle Marie Thunové® 2014

Kalendář konstelací pro zahrádkáře a zemědělce
Práce na zahradě i na poli podle přírodních kosmických rytmtů
Příznivé dny pro včelaře v roce 2014

VYDALI

MATTHIAS K. THUN A CHRISTINA SCHMIDT-RÜDTOVÁ



PRO-BIO
Svaz
ekologických
zemědělců



Výsevní dny podle Marie Thunové® 2014
ISBN 978-80-87080-26-9

Vydali: Matthias K. Thun a Christina Schmidt-Rüdtová
 Základní astronomické údaje vypočítal na základě veřejně dostupných efemerid
 dr. Nicolai Schmidt-Rüdt.
 Překlad: © Radomil Hradil
 Redakční úprava: PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Sazba a tisk: Reprint s.r.o., Šumperk

Všechna práva a vydávání Výsevních dnů podle Marie Thunové® v České republice
 vyhrazena PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců
 © PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, Šumperk 2013

Kdo se může stát členem Svazu PRO-BIO:

- ❖ ekologický zemědělec nebo zemědělec, který hodlá přejít na ekologický způsob hospodaření
- ❖ zpracovatel produktů ekologického zemědělství, výrobce biopotravin
- ❖ prodejna biopotravin
- ❖ poradce pro ekologické zemědělství
- ❖ zemědělská škola a výzkumný ústav
- ❖ spotřebitel a přítel ekologického zemědělství

Co musíte udělat, abyste se stali členem Svazu PRO-BIO:

- ❖ vyplníte registrační formulář, který obdržíte na příslušném regionálním centru nebo Vám jej zašleme přímo z centrální kanceláře svazu v Šumperku
- ❖ zaplatíte členský příspěvek

Další informace:



PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
 Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk
 tel/fax: +420 583 216 609
 e-mail: pro-bio@pro-bio.cz
www.pro-bio.cz



- biopotravin
- příběhy ekohospodářů
- zdravé vaření z biopotravin
- ekologie
- moderní životní styl

Předplatné 290 Kč na rok, objednat můžete n adrese
Redakce Bio, Jungmannova 1403, 500 02 Hradec Králové,
tel.: 608 476 828, vhpress1@seznam.cz
Přehled čísel časopisu, vybrané články a další služby
jsou umístěny na www.bio-mesicnik.cz

Výsevní dny vydává každoročně PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců v rámci svých aktivit. Svaz PRO-BIO úspěšně funguje jako zástupce ekologického zemědělství již 24 let! I Vy máte možnost stát se našim členem a čerpat výhody s ním spojené, návod jak to udělat a další užitečné informace najdete níže (a také na webových stránkách www.pro-bio.cz):

Proč se stát členem Svazu PRO-BIO a jaké benefity Vám svaz nabízí?

♣ V oblasti poradenství

- Základní poradenství
- Pomoc s registrací do systému ekologického zemědělství a s přípravou na vstupní kontrolu
- Pomoc s vedením evidence spojené s ekologickým zemědělstvím
- Příprava na kontrolu a certifikaci kontrolní organizací
- Přítomnost poradce při výkonu kontroly na požádání
- Aktuální informace týkající se problematiky EZ
- Terénní poradenství EZ všeobecné i specializované
- Nově také poradenství v oblasti marketingu a propagace

Toto základní poradenství vykonávají správci regionálních center a smluvní poradci svazu **výhradně pro členy svazu**. Správci regionálních center a smluvní poradci jsou pravidelně vzdělávání pro poradenskou činnost.

♣ V oblasti poskytování aktuálních informací

- Členský zpravodaj - je distribuován výhradně mezi členskou základnu. Obsahuje nejaktuálnější a nejdůležitější informace týkající se EZ, které nemají ostatní ekologičtí zemědělci k dispozici a také informace nad rámec těch, které jsou zveřejněny v Bioměsíčníku (vydává vH press Hradec Králové, www.bio-mesicnik.cz)
- Kurzy, školení, exkurze v ČR i zahraničí - účast na akcích pro zvyšování kvalifikace
- Zasílání informačních materiálů a odborných publikací
- Účast na konferencích, stážích....
- Využívání knihovny a informačního centra svazu
- Informace o grantech, dotacích a jiných podpůrných programech (MZe ČR, MŽP, v zahraničí atd.). Ve spolupráci s RC svazu zapojení členů do projektů, pomoc s přípravou, pomoc se spolufinancováním

♣ V oblasti propagace

- Využívání ochranné známky svazu
- Podpora prodeje členů - letáky, tašky, samolepky, receptáře, knihy, ročenky
- Individuální reklama pro členy - výroba etiket, letáků, internetových stránek...
- Označení členů tabulemi PRO-BIO
- Prezentace člena v adresáři a na internetu www.pro-bio.cz, www.zijubio.cz
- Reklama členů v souvislosti s obecnou osvětou (filmy, časopisy, TK...)
- Společná účast na výstavách, veletrzích, jarmarcích,...
- Public relations - kontakty na novináře, sdělovací prostředky, pořádání tiskových konferencí, vydávání tiskových zpráv

♣ V oblasti zastupování zájmů členů

- Lobbying za dotace, spolupráce při přípravě zákonů, vyhlášek, Akčních plánů pro EZ, zasazení se za kvalitní a cenově dostupné služby (např. kontrolu ekologického zemědělství)
- Zastupování člena při problémových situacích

♣ V oblasti marketingu

- Přednostní informace o možnostech odbytu
- Podpora odbytových programů relevantních pro členy svazu (odbytové organizace, smlouvy o spolupráci atd.)
- Vlastní certifikační systém – nadstandardní směrnice – propojení s odbytem či dotačním systémem

♣ V oblasti financování aktivit členů

- Využívání prostředků Svépomocného fondu svazu (bezúročná půjčka pro členy svazu)

Obsah

Strážce	4
Úvod	6
Zkušenosti českých zahrádkářů a pěstitelů	6
Dílo Marie Thunové a Isis-lékařství	9
Vztah Marie Thunové k přírodní léčbě a k anthroposofickému lékařství	13
Referát o francouzském vinohradnictví	15
O spolupráci s francouzskými přáteli	16
Zkušenosti s použitím Výsevních dní v Egyptě	17
Naše zážitky a zkušenosti z prvních návštěv v Sekemu	18
Zahradnické zkušenosti Wilhelma Volze	21
Výsevní dny pro stromy a keře v roce 2014	23
Termíny pro porážení speciálních dřevin v roce 2014.....	23
Příprava žitného chleba	24
Napadení rostlin houbovými organismy.....	24
Příznivá doba pro sběr preparátových rostlin	25
Ošetřování včel.....	25
Zakrmování včel	25
Publikace vydané nakladatelstvím „Aussaattage-Verlag Thun & Schmidt-Rüdt GbR“	26
Zvěrokruh	27
Trigony	27
Siderický Měsíc	28
Rozdělení rostlin pro výsev a sklizeň.....	29
Nepříznivá období	29
Vzestupný Měsíc	29
Sestupný Měsíc	30
Ke kalendáři.....	31
Astronomické značky.....	31
Kalendárium leden až prosinec 2014.....	32

Strážce

Walter Thun

Téměř všichni kreativní malíři procházejí v životě různými obdobími, v nichž se proměňuje nejen styl jejich malby, ale i tematika; něco podobného můžeme pozorovat i v životě Waltera Thuna.

Na umělecké škole v Erfurtu se Walter Thun cele věnoval církevnímu malířství. Byl nadšený tím, že může své nápady a představy umělecky ztvárnit na velkých nástěnných plochách, což se mu tenkrát až do konce 30. let, za jeho „tovaryšských“ let, dařilo právě v oblasti Kolína nad Rýnem.

Za válečných zmatků se jako voják dostával do stále nových krajin a rozvinul se v něm velký zájem o krajinomalbu.

Poté co se díky svému švagrovi Petru Mayerovi seznámil s anthroposofií, měl možnost zjemnit své pozorování natolik, že například skálu či strom neviděl jen jako takové. To, co pozoroval, začal vidět a poté i malovat tak, že se jeho prožitek této situace odrážel i v malbě.

V posledním období svého života se Walter Thun velmi intenzivně zabýval evolucí, jak ji podává Rudolf Steiner. K diskutování této tematiky našel toho nejlepšího partnera ve své ženě Marii Thunové. Dopracovala se v této oblasti velmi hlubokých znalostí, a mohla tak přispívat k vysloveně plodným rozhovorům.

Tak vznikla celá řada obrazů, jež se zabývaly evolučními představami, pozorováními a zkušenostmi. Walterovi Thunovi se podařilo, nakolik mu to umožňovalo jeho získané poznání, ztvárnit dvě tematicky podobné, nicméně oddělené skupiny témat. Na jedné straně se intenzivně zabýval vývojem člověka, což se také velmi zřetelně odrazilo v jeho tvorbě. Jedním z příkladů je obraz „Lávka na druhý břeh“, který jsme publikovali ve Výsevních dnech 2013.

Na letos vybraném obraze „Strážce“ sice také nalézáme lidské duchovní postavy, zároveň ale i to, co Walter Thun prožíval a vnímal při pozorování skaliska.

Vždycky pro něj bylo důležité, aby své obrazy nevěšoval do konkrétního názvu. Pro jednotlivého přihlížejícího považoval za mnohem přínosnější, když mohl poznat a zpracovat své vlastní prožitky, vznikající při pozorování obrazu. Z názvu obrazu „Strážce“ bychom tedy mohli také vytvořit název „Ochránce“, zcela podle stavu a úrovně fantazie, v níž se jako pozorovatelé právě nacházíme.

Tento obraz tak můžeme přiřadit ke druhé tematické skupině, v níž je člověk sice naznačen, která však obsahuje také další část vývoje světa.

Zůstává-li pozorovatel v prostoru, v němž si při pozorování fyzicky nachází, zdržuje se s ohledem na vývoj Země a člověka v minulosti až do současnosti. Toto dění a prožitek se díky bytostem hornin, manifestovaným a ztvárněným ve skále, a díky směru jejich pohledu stávají čímsi na způsob ohraničeného prostoru. Díky pozadí, jež se objevuje ve slunečním jasu a k němuž se svým pohledem obrací lidské postavy, je tento prostor převeden do budoucnosti.

To je v porovnání se ztvárněním uvedeným v loňských Výsevních dnech podobný způsob nahlížení, vzniklý však za jiného stavu pozorovatele, a tak se ze „Strážce“ stal přinejmenším vnitřně „Ochránce“ časového „prostoru“, údobí ve vývoji Země, nacházejícího se za námi.

Reprodukcí obrazu ze strany 5 ve velikosti 35 x 50 cm lze získat u Matthiase K. Thuna, kontakt viz str. 26.



www.bio.spalda.cz

ZDRAVÍ AŽ DO TEPLA VAŠEHO DOMOVA :-)

Prodejny a restaurace zdravé výživy Špalda Pardubice i

Váš internetový obchod se zdravou výživou nabízí:

- BIOPOTRAVINY
- DOPLŇKY STRAVY
- PŘÍRODNÍ KOSMETIKA
- EKODROGERIE
- LITERATURA

VELKÝ VÝBĚR, KVALITNÍ ZBOŽÍ, NÍZKÉ CENY, RYCHLÉ DORUČENÍ

Podívejte se na naše webové stránky www.bio.spalda.cz a vyzkoušejte si náš nový e-shop,

Vaše tělo i duše to ocení.

VAŠE ŠPALDA – VAŠE ZDRAVÍ



**SŠ zemědělská a přírodovědná
Rožnov pod Radhoštěm**

**4leté maturitní obory:
AGROPODNIKÁNÍ**

- zaměření : **Chov koní a zvířat**

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- zaměření : **Geoinformační systémy**

**3letý učební obor:
ZEMĚDĚLEC - farmář**

Den otevřených dveří – 24.1. a 25. 1. 2014

telefon: 571 654 392

E-mail: info@szesro.cz ; <http://www.szesro.cz>



krajinka
zdravé výživy

specializovaná
prodejna potravin
(zdravé, bezpečné a bio
potraviny, fair trade...) |
ochutnávky | přednášky

Mariánské nám. (Sloupského)
Uherské Hradiště
+420 773 544 462
krajinka@krajinka.cz

www.krajinka.cz



Pí-voda
neperlivá pitná voda pro zdraví

Markéta a Lubomír Moudrých

překladačské služby

marketa@naturtrans.cz
de-cs / en-cs

lubomir@naturtrans.cz
en-cs / cs-en / sk-en

www.naturtrans.cz

vaše jazyková kancelář




Walter Thun: Strážce, olej, 1982, 68 x 98 cm.

Úvod

Vážení čtenáři, s těmito Výsevními dny podle Marie Thunové® držíte v ruce 52. vydání (20. české). Letos jsme se rozhodli pro několik novinek, a to na základě opakovaných přání vás čtenářů a uživatelů Výsevních dní.

Především jsme do údajů v tabulkové kalendářní části započítali letní čas v období jeho platnosti, tzn. od konce března do konce října. Nemusíte tedy od začátku do konce platnosti letního času (SELČ) připočítávat jednu hodinu a můžete se bez dalšího počítání řídit uvedenými časovými údaji. Jistě ale není chybou, když podvědomě budete mít v hlavě skutečný kosmický čas.

Dále chceme upozornit na to, že naše údaje v kalendářní části se neopírají o astrologické, nýbrž o astronomické výpočty a také o výsledky našeho konstelačního výzkumu. Astronomická data vycházejí ze skutečné velikosti souhvězdí a pohybu oběžnic, jak je můžeme pozorovat na obloze, přinejmenším tedy na noční obloze. U astrologických dat se jedná o znamení zvěrokruhu, která jsou všechna stejně velká (30°), která však už nemají příliš mnoho společného se skutečným děním viditelných hvězd na obloze. Jelikož se astronomické a astrologické rozdělení zvěrokruhu zčásti překrývá (grafické znázornění najdete na straně 27 těchto Výsevních dní), jsou někteří čtenáři na pochybách, co je správné, vezmou-li pro „kontrolu“ jiný lunární kalendář a zjistí pak tyto rozdíly.

Za další jsme poprvé získali několik zpráv od tuzemských i zahraničních uživatelů Výsevních dní a rádi vám je v tomto vydání představíme. Můžete tak spoluprožívat, že kosmické rytmy, o jejichž působení na růst rostlin neustále referujeme, se neřídí jen naším stanoviskem v Dexbachu, ale uplatňují se po celém světě. Zprávy ovšem s výjimkou Egypta pocházejí v tomto roce jen z evropského kontinentu. Doufáme však, že do Výsevních dní podle Marie Thunové® na rok 2015 získáme také příspěvky ze zámoří.

V tomto vydání tak máme referáty z oblasti lékařství, zahradnictví, zemědělství a výsledky výzkumu z vinohradnictví. Autorům na tomto místě srdečně děkujeme za podporu.

I když se textová část oproti minulým letům zčásti změnila, naleznete kalendárium v obvyklé, nezměněné podobě.

Přejeme vám hodně úspěchů s letošními Výsevními dny podle Marie Thunové® a potěšení při čtení zajímavých referátů.

Dexbach, červen 2013

Za vydavatele Matthias K. Thun

Zkušenosti českých zahrádkářů a pěstitelů

Výsevní dny objednávám už spoustu let (nevím přesně, ale bude to alespoň sedm, možná devět let). Jelikož jim na základě doporučení známých důvěřuji, řídím se prostě instrukcemi v nich obsaženými, jak jen je to možné. Mívala jsem zahradu na chalupě, kam jsme jezdili jen na víkendy, takže nebylo vždy možné zcela ideálně dodržovat doporučení ohledně setí a sázení. Vždy jsem se ale snažila respektovat minimálně období výsevu, a to i pro řez stromů.

Nyní už pátým rokem bydlím v domě se zahradou, takže je pro mě dodržování vlivů jednotlivých planet mnohem snazší. Ačkoli ... mám malé dítě, takže se nepřizpůsobuji jen počasí a Výsevním dnům, ale i své malé dceři. Když to nejde, tak to prostě musí počkat.

Jednou jsem ale zcela záměrně udělala drobný pokus. Pěstovala jsem na zahradě kvetoucí rostliny vhodné na sušení a chodila jsem je řezat celý týden. Věšela jsem je na šňůru v malých skupinkách postupně, aby bylo možné dohledat, kterou kytku jsem pověsila první den a kterou



Spolek PRO BIO poradenství
Pražská 66, 678 01 Blansko

sdrhuje přední odborníky zabývající se ekologickým zemědělstvím a nabízí služby v oblasti:

- **Poradenství na farmách (členové spolku jsou akreditovanými poradci MZe a působí v rámci celé ČR)**
- **Příprava přechodu z konvenční výroby na ekologickou, příprava na vstupní i řádnou kontrolu včetně aktualizace evidencí**
- **Problematika ekonomiky, marketingu, zefektivnění hospodaření**
- **Výroba a zpracování a prodej bioproduktů**
- **Žádosti o dotace národní i z fondů EU, orientace v předpisech a nařízeních**
- **cross-compliance**
- **Protierozní ochrana a ochrana krajiny, agroturistika**

Pořádání specializovaných kurzů, seminářů a exkurzí na dané téma.

Aktuální nabídka e-learningových vzdělávacích kurzů



e-ECOFARMING - pro získání odborné kvalifikace v oboru ekologický zemědělec

Vysoká úroveň kurzu je zajištěna těmito faktory:

- kurz je veden zkušeným lektorem, který se zároveň ekologickému zemědělství v praxi věnuje
- učební materiály vytvořili čeští odborníci-praktici v ekologickém zemědělství
- je kladen důraz na získání a uplatnění praktických znalostí a dovedností
- individuální přístup každému studentovi



Jídlo z blízka - vzdělávání kuchařů a zemědělců pro vytvoření regionální gastronomie. Cílovým skupinám umožní vzájemnou efektivní spolupráci ve vytváření nabídky „jídla z blízka“ – regionální gastronomie, postavené na čerstvých a autentických místních surovinách, tradičních recepturách a řemeslných dovednostech všech zúčastněných.

Farmáři se naučí:

- navázat spolupráci s gastronomickými provozy, zajistit si odby

Kuchaři se naučí:

- oslovit farmáře, navázat spolupráci, přidat vyšší hodnotu svým službám

Kontaktujte nás pro více informací:

e-mail: epos@eposcr.eu
telefon: 774 710 391, 776 222 171

www.eposcr.eu

BIO polotovary Rychlé pánve

- rychlá a snadná příprava
- netradiční suroviny
- výborná chuť v BIO kvalitě



PRO-BIO, obchodní spol. s r.o.
Lipová 40, 788 32, Staré Město pod Sněžníkem

PROBIO
www.probio.cz

třeba pátý. Kytky nařezané v květové dny byly jednoznačně nejlepší a vydržely nejdéle. Nějaký rozdíl jsem čekala, ale tak markantní ne. Špatné nebyly ani ty, které jsem nařezala v plodové dny, ale ty z kořenových se při sušení scvrkly a zhnědly jim okraje a do suchých vazeb jsem je vůbec nepoužila. – To byl tedy můj malý experiment, který prokázal, že to opravdu funguje tak, jak píšete.

Silvie Siblíková

Zahradu máme v geografickém středu Čech. Vše na zahradě provádím dle Výsevních dní a vše je pak dobré. V plodových dnech jsou i koláče a pečivo lepší. Dodržuji dny na výsevy, sklizeň ovoce a uskladňování (volím vždy plodové dny na přesun jablek a zeleniny do sklepa). Zcela jistě 14 let se podle nich řídím. Jeden rok jsem vynechala v domněni, že výsevy odhadnu, ale nevedly se kedlubny, ředkvičky, prostě nic.

M. K., Vysočina

Bydlím na venkově a podle Výsevních dní pracuji už od roku 2004, kdy jsem podle Speciálu založila zeleninovou zahradu na téměř měsíční planině (asi 20 let neudržovaný veliký jahodový záhon), do které nešel ani zarýt rýč. Pak několik let za sebou přicházely „pohromy“ v podobě dřepčků, slimáků, housenek bělásků, kdy několikaměsíční práce byla během pár dnů zničena. Vydržela jsem...

Řekla bych, že posledních několik let vše roste téměř samo, zvlášť kořenová zelenina má skvělé výsledky. Výsevní dny ale používám ještě k jiným účelům – k zubaři a kadeřnici se objednávat výhradně v plodových dnech, zavařování ovoce či zpracovávání zeleniny do mrazáku, pečení vánočního cukroví také v plodových dnech. Ne, že by ty ostatní dny byly špatné, ale chuť a kvalita jsou neporovnatelně lepší.

Jsem ráda, že jsem před lety začala, i když to nebylo jednoduché. Vyplatilo se to mnohonásobně.

Helena Hájková

Moje zkušenosti s Výsevními dny jsou opravdu velmi dobré. Radami Výsevních dní se řídím třetím rokem a výsledky jsou vynikající. Rady uplatňuji zejména při pěstování zeleniny na zahrádce. Nejdříve jsem byl k celé věci dosti skeptický, ale výsledky předčily mé očekávání. Pokaždé, když k nám přijdou přátelé, tak se jdou nejdříve podívat na zahrádku a obdivují naši úrodu a stav rostlin. Někteří projeví zájem o Výsevní dny. Mám dobré zkušenosti i s regulací slimáků a much. Letos jsem se zaměřil i na oblast ovocných stromů. Doufám, že i zde budou výsledky dobré.

Jan Kantor, Bohumín

O zkušenosti bych se podělila ráda, ale podle Výsevních dní jsem loni pěstovala na zahrádce poprvé, takže si nejsem jistá, zda je to dostatečné. Byla jsem však spokojená a objednala jsem si je i letos. Na zahradě (obdělávané prvním rokem) jsem pěstovala většinu běžných plodin (rajčata, papriky, saláty, brambory, okurky, kořenovou a košťálovou zeleninu) přesně podle Výsevních dní. Navzdory nepřilíh ideálním podmínkám (520 m. n. m., spíše kamenitá půda, nechráněné stanoviště) naprostá většina rostlin nejenže dobře prosperovala, ale měla i nad očekávání dobrou úrodu. Zahradu je hnojená pouze kompostem, nepoužíváme žádné postřiky vyjma kopřivového a cibulového výluhu.

Dle Výsevních dní jsem ještě v létě přesazovala i několik trvalek v plném květu. Všechny přesazení přežily bez jakékoli újmy (žádný z květů na nich neuvadl a už po dvou dnech nebylo vůbec poznat, že se rostlina přesazovala) a až do podzimu krásně kvetly.

Kateřina Svozilová

Ráda vám napíšu pár slov o svých zkušenostech s výsevním kalendářem. Pracuji s ním už více let, bohužel jen nárazově a nesystematicky, protože zatím nemám potřebný volný čas. Seju podle něj, řízkuji, sklízím úrodu, řežu vánoční stromek na zahradě, dokonce v poslední době i vybírám dovolenou (a zatím úspěšně). Rozhodující pro mě byla první práce s kalendářem. Chystali jsme nové bydlení a já novou okrasnou zahradu. Řízkovala jsem jako divá veškeré rostlinstvo, měla jsem v tom zkušenosti už od mládí, kdy jsem řízkovala růže. Věděla jsem, že většinou 50 % řízků odepišu, neuchytí se. První práce podle vašeho kalendáře pro mě znamenala šok, dokonce jsem si známým netroufla říci skutečné číslo, aby to nevypadalo nepravdivě. 100 % všech řízků!! Dodnes úspěšně každoročně řízkuji černý rybíz, rozdávám po rodině a známých, protože téměř všechno se chytí. Proto se už bez kalendáře neobejdu, držím se ho zuby nehty ve všech zahradních pracích a dělá mi radost.

Ludmila Slavíková

Našla jsem doma Výsevní dny již z roku 2003. V posledních letech se podle nich řídím již pravidelně. Nevím, zda je to zvyk, ale bez Výsevních dní již nic nesadím ani nesklízím. Nepoužívám ovšem rady ohledně hnojení, pouze co se rostlin týká.

- 1) Semena do skleníku vysévám na přísadu zásadně v listové dny (zelí, kapusta). Když mi to nevyjde, tak plodové dny. Vždy mám krásnou, silnou přísadu. Při přesazování na záhon se pro lepší ujetí přísad řídím dobou, kdy je sestupný Měsíc. Takto se přísada rychle ujme a mívám velmi dobrou úrodu.
- 2) Rajčata zase dávám k naklíčení v plodové dny, přesazení do kelímků zase v plod. dny, ven na záhon zase plod. dny, sestupný Měsíc, pokud to počasí dovolí. Nechci se vychloubat, ale mívám díky tomu nádherná rajčata, dlouho do zámrazu. Samozřejmě, že to ovlivní i zálivka, vyštipování atd.
- 3) Největší účinek ale pozoruji při sklizni ovoce a zeleniny! Pokud sklízíme jablka dle Výsevních dní (plodové dny a vzestupný Měsíc), jsou šťavnatá a nehnijí tolik (máme ovšem dobrý sklep).
- 4) Taky při sklizni krmné řepy dle Výsevních dní (kořenové nebo plodové dny, ale hlavně sestupný Měsíc a hlavně po dešti) řepa dlouho vydrží (možná že je to zase tím dobrým vlhkým sklepem, dříve nám ovšem řepa daleko více hnila).
- 5) Také mrkev, petržel, cibule: sadba v kořenové dny, sklizeň opět v koř. dny. Zelenina mi nehnije, cibule pověšená ve svazku vydrží dlouho a taky na jaře tolik nevyrůstá.
- 6) Okurky zase sadím v plodové dny: vždy dobrá úroda.
- 7) Brambory sázíme zásadně v kořenové dny a taky sklízíme v kořenové dny, pokud to počasí dovolí. Jsou do pozdního jara jako čerstvě sklizené.
- 8) Pro salát využívám listové dny, květiny sadím v květové dny – osvědčeno, pěkné hlávky a květiny pěkně kvetou.

Na závěr bych řekla: vysévat a sklízet dle Výsevních dní a řídit se správnými dny: plod-kořen-list-květ.

Vlasta Dohnalová

U nás používáme Výsevní dny i několikrát denně. Ani ne tak kvůli časování práce ve vinohradu či sadu (na to stačí je otevřít jen párkrát týdně), ale hlavně kvůli plánování degustací a otevírání našich vín. Přírodní, nechemická, neuspěchaná biodynamická vína jsou stále v kontaktu se svým

PENSION

„Na Statku“

Ing. Jan Kočí
671 65 Břežany 41tel. 515 277 264
mobil: 736 251 355
j.koci2@seznam.cz

JIŽNÍ MORAVA

EKO FARMA

AGROTURISTIKA

UBYTOVÁNÍ



Pěstování a přímý prodej ovoce v BIO kvalitě s certifikátem
meruňky, hrušky, jablka, švestky, ořechy

Relaxace v krásném prostředí ovocného sadu

UBYTOVÁNÍ:

- **bungalov** – 4 (+1) osoby - 2 ložnice, kuchyňský kout, koupelna s WC, studená voda, (venku solární sprcha)
- **karavan** – 2 osoby – jednoduché ubytování – chemické WC, venkovní sprcha se solárním ohřevem

MOŽNOSTI

- nákup zemědělských produktů, přímý prodej ovoce
- návštěva vinných sklepů
- různé aktivity v okolí – cykloturistika, jízda na koni, koupání, a.j.
- poznávání přírodních a historických památek (př. Lednicko-valtický areál (UNESCO))
- návštěva termálních lázní Laa (Rakousko-1,5km) nebo nového aquaparku v Pasohlávkách

Malá ukázka staré zemědělské techniky



Cesta ke zdravým vlasům pochází z přírody



Weleda vyvinula jedinečnou přírodní vlasovou péči, která zajistí Vaším vlasům výživu a zdraví. Weleda vybrala pro svou novou vlasovou péči obilniny, jejichž struktura je podobná struktuře vlasů.

Vlasý a obilniny mají mnoho společných rysů, například způsob jakým rostou, povrch a strukturu. A stejně jako obilniny potřebují ke svému růstu úrodnou půdu, krásné vlasů mohou růst jen na zdravé pokožce hlavy.

Látky obsažené v obilninách vlasů i pokožku hlavy vyživují, chrání a napomáhají jejich obnově.



Při vývoji byla dodržována přísná kritéria certifikace NATRUE

Neobsahuje silikony, konzervační látky a umělé parfemace, které vlasů nadměrně zatěžují

Vlasová péče Weleda na míru Vaším potřebám



OVES: pro suché a poškozené vlasů
Ovesný regenerační šampón, kondicionér a péče se navzájem doplňují. Vyživují pokožku hlavy, uhlazují povrch vlasů a snižují lámavost vlasů i rozštěpené konečky.



PROSO: pro normální vlasů
Vyživující šampón s prosem jemně čistí a udržuje přirozený lesk a pružnost vlasů - skvělý pro celou rodinu.



PŠENICE: proti lupům
Pšeničný šampón proti lupům podporuje zdravou pokožku hlavy, pečuje o vlasů a omezuje tvorbu lupů. Zdravá pokožka hlavy / pro růst vlasů: Rozmarýnové vlasové tonikum snižuje padání vlasů, podporuje růst vlasů i zdravou pokožku hlavy.



Weleda v souladu s člověkem i přírodou

Přípravky jsou nositeli mezinárodního certifikátu NATRUE. K dostání v lékárnách, v síti Klubových prodejen WELEDA a u dalších prodejců.

okolím, a proto je zásadně v kořenové dny neotvíráme. Preferujeme dny květové, nebo plodové. A v tom jsou Výsevní dny nepřekonatelnou pomůckou.

Jiří Šebela, vinař

Výsevní dny objednávat každoročně a manželka podle nich pracovala. Její počínání jsem bral na lehkou váhu a smál se. V následujícím roce jsem rouboval podnož jabloně a byl jsem ženou upozorněn, že není vhodný den, že mám ještě několik dní počkat. Z nedostatku času v dalších dnech jsem ji neposlechl. Roub se ujal a já jsem byl přesvědčen, že neměla pravdu. Do podzimu roub vyrostl k mé spokojenosti asi 30 cm. Roub jsem odvázal a on k mému zděšení upadl na zem – prostě nesrostl s podnoží. V dalším roce jsem rouboval znovu, ale dle Výsevních dní, roub se opět ujal a tak jsem jej odvázal již asi po 2 týdnech. K mému překvapení byl roub již dokonale spojen a krásně rostl. Tato skutečnost mě vybídla, abych Výsevní dny aplikoval při ošetřování včelstev (včelařím již řadu let). Hned jsem se začal kalendářem řídit a nestačil jsem se divit, jak včelstva sílila a výnos mezi tomu odpovídal. Proto již řadu let, ať dělám cokoliv na zahradě, ve včelách, cokoli i s akvarijními rostlinami, vždy se řídím Výsevními dny. O našich zkušenostech hovoříme s našimi přáteli a Výsevní dny vřele doporučujeme.

Radim Pešek, Klimkovic

Mnohokrát děkujeme za obsažené texty. Bohužel není ve Výsevních dnech dostatek místa, aby mohly být uveřejněny všechny příspěvky od českých přátel. – M. K. Thun

Výsevní dny Marie a Matthiase K. Thunových vycházejí česky ve svazu PRO-BIO již od roku 1995; předtím českou verzi připravovali manželé Štefkovi ze Zlína. V letech 1994 a 2001 Maria Thunová se synem Matthiasem také na pozvání biodynamické sekce svazu PRO-BIO navštívili Českou republiku a přednášeli zde v Šumperku, Praze a Brně.

Zkušenosti českých pěstitelů posbírala Andrea Vizinová, uspořádal Radomil Hradil.

Dílo Marie Thunové a Isis-lékařství

Maria Thunová svým životním dílem podstatně přispěla nejen k vytvoření základů biodynamického zemědělství, ale také k rozvoji anthroposofického lékařství. Blíže o tom v následujícím textu.

Anthroposofické lékařství vzniklo asi před sto lety ze spolupráce Rudolfa Steinera s lékařkou Itou Wegmanovou. Díky svému zasvěcení měl Rudolf Steiner možnost nadsmyslového vnímání a byl schopen navázat na mysteriální vědění dávných dob a dále ho svým vlastním duchovním badáním rozvíjet.

Ita Wegmanová byla po mnoho let jeho blízkou spolupracovnicí v lékařské oblasti a v roce 1921 založila v Arlesheimu vlastní kliniku, která se nacházela nedaleko Dornachu, kde Steiner bydlel. Tady Wegmanová používala nové anthroposofické léky a často byla svědkem jejich ohromujících účinků. Vše probíhalo ve spolupráci s Rudolfem Steinerem, dokud v roce 1925 nezemřel. Kde to bylo nutné, léky a pohled na nemoc se měnily. Tímto způsobem došlo v posledních letech Steinerova života, na základě jeho dřívějších duchovní-vědeckých badání, ke konkrétnímu rozpracování lékařství založeného na duchovním vnímání.

I dnes, po asi sto letech, má duchovní obsah v podobě základních výpovědí svou platnost. Zároveň se však ukazuje, že je třeba hledat vztah k dnešní době s jejími změnami životními podmínkami. I když je potěšitelné, že stále dochází k velkolepým léčebným úspěchům, lze

přesto pozorovat, že mnohé nemoci dnes už jen slaběji, pokud vůbec, reagují na tenkrát tak účinné léky. Proto se také anthroposofické lékařství asi před deseti lety začalo samo označovat za komplementární. Latinské slovo complementum značí doplněk: léčba školskou medicínou je doplněna anthroposofickými léky. Taková je současná situace, která se však neshoduje s tím, o čem Steiner s Wegmanovou usilovali. Vůči školské medicíně, která vychází z čistě materialistického obrazu člověka, chtějí založit skutečnou alternativu, spirituální lékařství, vycházející z hmotného i duchovního obrazu člověka.

Od dob Steinerova života se nemoci změnilly, když se posunuly od zánětlivých k nemocem chronicky degenerativním, s výrazným nárůstem zhoubných onemocnění. Onemocnění imunitního systému přibýlo také teprve v posledních desetiletích: od potravních alergií přes alergická kožní onemocnění až k autoimunitním nemocem, kdy jsou orgány nebo klouby ničeny vlastním imunitním systémem. Tady nejsou ve hře žádné bakterie nebo viry, nýbrž tělo samo sebe zevnitř ničí. Kromě toho se objevily úplně nové nemoci jako borelióza nebo AIDS. Také konstituce lidí se výrazně změnila.

Z toho všeho je zřejmé, že duchovní obsah musí být uveden do relace se změněnými životními podmínkami dnešní doby, chceme-li opět usilovat o dosažení původního cíle. Dnes žijí lidé, kteří mají svůj vlastní přístup k bytostem a obsahům duchovního světa. Je zřejmé, že je třeba dál bádát a pracovat na dalším vývoji léků. K tomu patří také integrace kosmických sil, jak ji Maria Thunová uskutečnila především v oblasti zemědělství.

Na tomto základě vznikl impuls Isis, jehož nositelem je Isis – spolek pro současně lékařství v Hamburku, založený v roce 2008. Třebaže se impuls Isis obrací především k terapeutickým tématům, na tato témata se neomezuje, ale může být užitečný i pro jiné životní oblasti. Je pojat tak, aby v nejširším smyslu přispěl k řešení současně existenciální otázky, jak obnovit základní životní podmínky lidí na Zemi a rovněž v sociální oblasti. K tomu se na konci článku ještě jednou vrátím.

Název Isis možná zprvu překvapí, protože upomíná na dávnou egyptskou bohyni. Isis jako duchovní bytost má však kromě toho význam i pro naši současnost a budoucnost. Ve všech starých kulturách a náboženstvích existují vznešené bohyně, reprezentující to, co je živé. Jsou symbolem zrodu, růstu a plodnosti na Zemi. V křesťanství byla původně takovou postavou Marie, než se jí vzdálila konvenční církevní tradice.

Ve známém Goethově citátu „Za věčným ženstvím jsme nesení výš“ se poukazuje na původní sílu ženství; je mu dokonce přiznávána důležitá duchovní síla. Prazákladní ženský princip se projevuje v přírodě včetně její látkové části. Látky Země jsou ve svém jádru právě tak dobré a božské jako to nehmotné, čisté duchovní. Z ducha také látky vznikly.

Na rozdíl od toho panuje v naší kultuře přesvědčení, že idea, neviditelný duch je nadřazený hmotě. Hmota je vůči duchu považována za méněcennou, protože mu brání v jeho rozvoji. Takové pojetí vede v krajním případě k asketice, k odmítnutí světa a k celibátu.

Goethe to zjevně vidí jinak a také impuls Isis se zakládá na pojetí, že obojí, duch i hmota, jsou v zásadě rovnocenné a vzájemně se potřebují. Z toho také vyplývá, že v pozemské oblasti působí kosmické zákony a že všechno, co na Zemi děláme, je ve spojení s nebeskými silami. Na základě tohoto motivu navázala Maria Thunová péči o Zemi a její stvoření na hvězdné konstelace.

Také výroba léků Isis vychází z toho, že léčivý účinek nějaké látky je posilován kosmickými silami, jsou-li tyto síly začleněny do procesu výroby léku. Pro výrobu léků je ovšem důležitá ještě celá řada dalších zvláštních konstelací, jdoucích nad rámec konstelací uváděných ve Výsevních dnech.

V květu se zvláště zřetelně projevují světelné síly rostliny, a květ proto koresponduje s květovými dny. V těchto dnech se Měsíc nachází v souhvězdí se světelnou kvalitou. Díky jeho zprostředkování září světelné síly z kosmu na Zemi a zesilují pozemské světelné síly. Podobné

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
♿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
16. ♊	9. ♊	3. ♊		3. ♋			

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

Prosincové shrnutí

Dva listové trigony 4. a 6. 12. by mohly přinést srážky. Slunce se jinak nachází ve vlhkém Štíru, 20. 12. však našťastí přechází do teplomilného Střelce.

Merkur, nejprve rovněž ve Štíru, se 16. 12. vydá do Střelce, stejně jako Venuše 9. 12. Mars ve Střelci se 3. 12. přesune do chladného Kozoroha. Jupiter je v tomto měsíci přinašečem tepla, zdržuje se ve Lvu. O světelné působení se stará Saturn ve Vahách, již 3. 12. však přechází do vodnatého Štíra.

Pluto ve Střelci pracuje pro tepelnou frakci. Od 20. 12. bude pomáhat Slunci, Merkur od 16. 12. a Venuše od 9. 12.

Mohli bychom se dočkat ještě pár hezkých zimních dní!

Období výsadby: od 7. 12., 12 hod., do 21. 12., 18 hod.

Tato doba je opět vhodná **k řezu stromů a keřů**. U plodových rostlin dáváme přednost květovým a plodovým dnům.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 12., 0 hod., do 7. 12., 8 hod., a od 21. 12., 22 hod., do 31. 12., 24 hod.

Spálení (zpopelnění) kožek škůdců s červenou krví: 6. 12., 5 až 6 hod. Tato doba je velmi krátká. Oheň na dřevě rozdělat tak, aby v 5 hodin byl jen žhavý popel (nepoužívat dřevěné uhlí ani uhlí ke grilování), potom na vzduchu vyschlé srstnaté nebo pernaté kočky položit na žhavý popel ke zpopelnění. **V 6 hodin musí být proces zpopelnění ukončen!!!**

**Přejeme našim čtenářům požehnaný
adventní a vánoční čas a hodně zdraví
do nového roku 2015.**

Prosinec 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. po	☾	☉ - ♍	voda	list do 22	Z
2. út	☾	♊ 10 ☿	voda	list od 4 do 6 a od 14	→ V
3. st	☾ 6		vo/te	list do 5, od 6 plod	→ Z
4. čt	☾	♊	teplo	plod do 13, od 14 list	
5. pá	☾ 1		te/ze	list do 2, 3–18 kořen, od 19 list	→ Z D
6. so	☾	♊ 14 ☿	země	list do 7, od 8 kořen	
7. ne	♊ 18	♊ 10	ze/sv	kořen do 17, od 18 květ zač. obd. výsadby 12	→
8. po	♊		světlo	květ	
9. út	♊		světlo	květ do 24	
10. st	♊ 1		sv/vo	list od 1	→
11. čt	♊ 18		vo/te	list do 17, od 18 plod	
12. pá	♊		teplo	plod do 15 -----	Z D
13. so	♊	Ag0	teplo	plod od 4	
14. ne	♊ 17		te/ze	plod do 16, od 17 kořen	→
15. po	♊		země	kořen	Z D
16. út	♊	♊ 15	země	kořen do 11 a od 19	→
17. st	♊		země	kořen	
18. čt	♊ 10		ze/sv	kořen do 9, od 10 květ	
19. pá	♊ 19		sv/vo	květ do 18, od 19 list	→
20. so	♊	☉ - ♊	voda	list	
21. ne	♊	♊ 20	voda	list do 24 konec obd. výsadby 18	→
22. po	♊ 1	♊ 3	vo/te	plod od 1	
23. út	♊		teplo	plod	→
24. st	♊ 2	Štědrý den	te/ze	plod do 1, od 2 do 6 kořen ----- Pg18	
25. čt	♊	Vánoce	země	kořen od 7 do 23	
26. pá	♊ 0		světlo	květ od 0	→ Z
27. so	♊ 18		sv/vo	květ do 17, od 18 list	→
28. ne	♊		voda	list	→
29. po	♊	♊ 11 ☿	voda	list do 2 a od 14	→ V
30. út	♊ 12		vo/te	list do 11, od 12 plod	→
31. st	♊		teplo	plod	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

účinky vyvolávají například speciální planetární konstelace. V takových dnech se elementární bytosti světla cítí zvlášť dobře a harmonicky pracují na látkovém a éterném vzniku květu.

Květ utržený v takový den obsahuje silné a léčivé světelné síly a dokáže je vnášet do člověka. To je velmi důležité, protože právě dnes vede nedostatek světelných sil k celé řadě onemocnění, například k potížím s páteří, kůží nebo vnitřními orgány.

Okamžik, kdy je kámen, rostlina nebo zvířecí produkt vyměšování vyjmut z přirozené souvislosti, je jako otevřené okno k nebeským silám. Situace hvězd se v tu chvíli otiskuje jako kosmická pečeť. Při narození člověka je to od pradávna známo jako jeho horoskop.¹

Dalším důležitým krokem při zpracování po sklizni je potencování, které musí rovněž probíhat za správné konstelace. Člověk cvičený v potencování může vliv příslušné denní konstelace cítit; je to hezký moment, když sám prožívá to, co si přečetl ve Výsevních dnech. Během potencování lze také vnímat, jak od jedné potence ke druhé dochází ke sladování konstelace a léku.

Vraťme se však ještě ke květu. Momentálně právě vyvíjíme nový lék, který se skládá z okvětních plátků bílé růže a vodního skla (křemičitá sloučenina). Potencuje se střídavě za postavení Měsíce ve třech světelných souhvězdích, ve Vodnáři, Blížencích a Vahách; každý den se vytvoří jedna potence. Každé světelné souhvězdí má trochu jinou kvalitu a tyto tři různé odstíny světelného éteru jsou rovnoměrně vpracovávány do léku, protože se přesně dodržuje pořadí světelných souhvězdí. Chemická výroba vodního skla a sklizení bílé růže probíhá rovněž podle tohoto základního principu.

Je zřejmé, že rozdílnost tří světelných souhvězdí se v případě léků využívá ještě o něco diferencovaněji než v případě zemědělství. V zásadě si však lze docela dobře představit, že i v zemědělství jsou tyto jemné odlišnosti patrné.

U hotové receptury z bílé růže a vodního skla, která je k dispozici v různých potencích, meditativní pozorování ukazuje, že vnáší světelné síly do celé nervové soustavy. Mozek je jí osvěžen a paměť a schopnost soustředění se obnovují. Také vegetativní nervová soustava se regeneruje, člověk zvyšuje svou energii a dokáže lépe odolávat stresu a nervozitě. Světelné síly také způsobují, že všechno škodlivé může být lépe identifikováno a tím i vyloučeno.

V našem výzkumu jsme často překvapeni, jak silně se kosmické kvality otiskují do receptur a jak pozitivní to má v praxi účinky. Při použití léku, ať už lékaři nebo léčiteli, anebo člověkem samotným, se ukazuje, že na duševní i tělesné problémy působí hlouběji a zásadněji, než je to možné bez této kosmické složky. V rámci kurzů spolku Isis jsou k tomu poskytovány poznatky a školí se meditativní vnímání.

Obdobně jako u květu mohou zapracovat i ostatní kvality důležité pro terapii. Chci-li docílit účinku na lymfu a tělesné tekutiny, potencuji v momentě, kdy Měsíc zprostředkuje vodní kvalitu,



Bílá růže. Foto: Engelbrecht

¹ Je třeba mít na paměti, že horoskop se vztahuje ke znamením zvěrokruhu, která nesouhlasí se souhvězdími. Znamení byla ustanovena v prvních staletích před Kristem a byla tenkrát ještě do značné míry totožná se souhvězdími. Dnes platí souhvězdí ve výsevním kalendáři. Rozdíl mezi souhvězdím a znamením vzniká mj. precesí (šikmým postavením) zemské osy. (Pozn. vyd.)

tedy v listový den. Teplo, které je potřebné k léčbě srdečních obtíží nebo revmatických procesů, získáme pomocí plodových dnů. Vztah k zemi, který potřebuji pro zdravou pevnost a jasnost, získáme recepturami z kořenových dnů. V průběhu dnes již desetiletého výzkumu bylo vytvořeno množství léků, které jsou k dostání v lékárnách.

Na tomto místě bych chtěla ještě jednou s velkým uznáním ocenit životní dílo Marie Thunové. Daleko nad rámec zemědělství a zahradnictví otevřela dveře životu. Svou intuitivní schopností vyzkoumala spojení Země s léčivými, obnovujícími silami kosmu a přivedla ho k praktickému použití.

Že při tom hraje klíčovou roli Měsíc, není nijak překvapivé. Z čistě vnějšího pohledu je po Slunci největším viditelným nebeským tělesem, s největšími účinky na Zemi, jak můžeme vidět na přílivu a odlivu nebo na ženském menstruačním rytmu.

Již v dávných dobách existovala vzdělávací místa zasvěcená měsíčním mysteriím. Rudolf Steiner hovoří o tom, že v Efesu v Malé Asii se nacházelo takové předkřesťanské mysterium, v němž byla uctívána Artemis jako bohyně Měsíce. Kněží a kněžky se v duchu mohli vydat na Měsíc a odsud se svými anděly a bohy studovat vesmír. Tato měsíční mysteria byla důležitým základem tehdejší kultury, podle jejich pokynů se stavěly budovy, určoval termín sklizně a slavily svátky. V nich byl také král instruován o vedení svého národa, byli zde léčeni nemocní a nakonec byla důležitá i pro vznik antroposofie.

Kromě měsíčních existují i sluneční mysteria, v nichž je zdrojem zasvěcení Slunce. Jsou spojena s Kristem, který sám dříve přebýval na Slunci. Jelikož je Kristus ústřední postavou vývoje Země, jsou i tato mysteria velmi důležitá. Steiner své dílo a svou cestu k duchovnímu poznání staví do této souvislosti. Úsilí o čistého ducha, o spirituální pravdy, existující bez hmoty v ryze duchovním světě, je oblastí, pro niž pracoval.

Sluneční cestu můžeme považovat za cestu orientovanou spíše mužsky, zatímco měsíční cesta je cestou ženskou. I Kristus potřeboval matku, aby se mohl tělesně narodit. Tady velmi jednoduše vidíme, že sluneční mysteria nestojí v opozici k měsíčním mysteriím. Tyto dvě cesty nejsou vzájemnou alternativou, nýbrž navzájem se potřebují, tak jako den potřebuje noc. Mají však, jak již bylo uvedeno, různé oblasti, v nichž působí. Moudrost, která přebývá ve hmotě, v pozemském životě, se otevírá ženskou cestou.

Křesťanská cesta jako cesta sluneční nemůže prosperovat bez doplnění o cestu měsíční. Měsíční moudrost připravuje sluneční moudrosti cestu a oplodňuje její působení na Zemi. Z polarity těchto dvou cest vyvěrá pramen tvořivých možností a svobody. Působení Ity Wegmanové patří k měsíčním mysteriím. Také impuls spolku Isis se začleňuje do této souvislosti. Životní dílo Marie Thunové je podstatným příspěvkem k tomu, aby moudrost spojená s mysterií Měsíce se stala moderním způsobem přístupnou.

Dr. med. Astrid Engelbrecht,
www.isis-verein.de



Porcelánové třecí misky s rozetřenými preparáty.
Foto: Engelbrecht

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
15. ☾	14. ♋						
26. ♋							

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Listopadové shrnutí

Ochladí se. Slunce se 1. 11. ještě nachází v Panně a 2. 11. přechází do světých Vah, 20. 11. pak do vlhkého Stíra. Můžeme pak očekávat srážky: jestli jako déšť, nebo sníh, záleží na tom, bude-li mrznout nebo ne.

Také Merkur začíná v chladné Panně, 15. 11. se posouvá do světých Vah a 20. 11. zamíří rovněž do vlhkého Stíra. Venuše přechází 14. 11. také ze světých Vah do vodnatého Stíra.

Mars ve Střelci bude přinášet teplo, stejně jako Jupiter ve Lvu.

Saturn ve Vahách a Neptun ve Vodnáři budou podporovat světelné působení.

Uran v Rybách podporuje srážky, které mohou mít podobu sněhu nebo deště. Pluto ve Střelci podporuje tepelnou frakci Marsu ve Střelci a Jupiteru ve Lvu.

Shrnutí: Co do počasí by to mohl být krásný listopad.

Květové dny v období výsadby jsou velmi vhodné k výsadbě všech cibulových květin. Cibuloviny se nám pak odvděčí dobrým růstem a výraznými barvami květů. Zbývající květové dny bychom měli považovat jen za náhradní termíny, neboť cibule v nich vysázené nepokvetou tak intenzivně.

Pokud se tak nestalo již v říjnu, měli bychom nyní shromáždit všechny organický odpad a založit kompost. Ošetření biodynamickými preparáty napomůže rychlému prorůstání houbovým myceliem a dobré přeměně. Také použití kravinového preparátu podpoří přeměnu. V období výsadby nyní můžeme také vysazovat ovocné a lesní stromky, přitom provedeme postřik roháčkem.

Řez větví pro adventní a vánoční ozdoby:

od 24. 11., 16 hod., do 26. 11., 18 hod., a od 29. 11., 3 hod., do 30. 11., 11 hod.

Řez vánočních stromků pro delší transport: v květových dnech a od 1. 11., 12 hod., do 2. 11., 14 hod., od 10. 11., 9 hod., do 12. 11., 15 hod., a od 24. 11., 16 hod., do 26. 11., 18 hod.

Období výsadby: od 10. 11., 3 hod., do 24. 11., 8 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 11., 0 hod., do 9. 11., 22 hod., a od 24. 11., 12 hod., do 30. 11., 24 hod.

Mouchy ve stáji: 5. 11., 20–23 hod., 6. 11., 0–24 hod., 7. 11., 0–15 hod.

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 6. 11., 0 až 24 hod., a 7. 11., 0 až 15 hod., dát do země břízu (řebříček).

Listopad 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. so	≈ 12	☉ - ♍	ze/sv	kořen do 11, od 12 květ	
2. ne	≈	☉ - ♎	světlo	kořen do 14 -----	
3. po	☾ 6	Pg2	sv/vo	----- list od 14	→ ♋
4. út	☾	♂ ♀	voda	list do 15 a od 23	
5. st	☾ 22	♊ 5	vo/te	list do 1 a od 9 do 21, od 22 plod	
6. čt	☾	♋ 23	teplo	plod	D
7. pá	♊ 16		te/ze	plod do 15, od 16 kořen	
8. so	♊		země	kořen	→ ♋ V D
9. ne	♊		země	kořen	
10. po	♋ 9	♌ 1	ze/sv	kořen do 8, od 9 květ začátek obd. výsadby 3	
11. út	♋		světlo	květ	→ ♋ D
12. st	♌ 16		sv/vo	květ do 15, od 16 list	
13. čt	♌		voda	list	
14. pá	♌ 10		vo/te	list do 9, od 10 do 18 plod, od 19 květ	→ V
15. so	♌	Ag3	teplo	květ do 6, od 7 plod	→ D
16. ne	♌		teplo	plod	→
17. po	♍ 8		te/ze	plod do 7, od 8 kořen	→ ♋
18. út	♍		země	kořen	
19. st	♍	♏ 10	země	kořen do 6 a od 15	→ V
20. čt	♍	☉ - ♍	země	kořen do 24	
21. pá	♎ 1		ze/sv	květ od 1 do 6 -----	→ ♋ Z V
22. so	♎ 10	♏ 14 ♀ ♊	sv/vo	-----	
23. ne	♎		voda	list od 3	
24. po	♏ 16	♐ 10	vo/te	list do 15, od 16 plod konec obd. výsadby 8	
25. út	♏		teplo	plod	
26. st	♐ 19		te/ze	plod do 18, od 19 list	→ ♋ V
27. čt	♐	♑	země	list do 4, od 5 do 14 kořen -----	
28. pá	≈ 18	Pg1 ♀ ♊	ze/sv	-----	→ V
29. so	≈		světlo	květ od 3	
30. ne	☾ 12		sv/vo	květ do 11, od 12 list	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Vztah Marie Thunové k přírodní léčbě a k anthroposofickému lékařství

V diskusi, které Maria Thunová většinou dávala prostor po svých přednáškách, se často projevoval údiv posluchačů nad různorodostí témat, kterým se ve svém výkladu věnovala. Její zájem o různé léčebné metody sahá až do jejího dětství.

Vyrůstala na malém rolnickém statku, v němž se do práce museli zapojit všichni rodinní příslušníci. Jediný den, kdy se nepracovalo, byla neděle. Ráno se zaopatřila zvířata: krávy, prasata a drůbež. Potom se šlo samozřejmě do kostela. Po obědě, pokud to počasí dovolilo, se vyrazilo na vydatnou procházku. Spíš to ale byla obchůzka polí, aby se vidělo, jak se plodiny na polích vyvíjejí. Na procházce je doprovázela také kmotra mé matky, která se velmi dobře vyznala ve všech bylinách rostoucích podél cest a na poli. Ráda dětem bylinky ukazovala a vysvětlovala jim jejich účinek na zvířata i lidi.

Velmi záhy tak v Marii procitl zájem o léčivé rostliny. Později, když jí bylo asi 14 let, své znalosti předávala v různých zájmových ženských kroužcích, sbírajících léčivky pro nemocnice. V nemocnicích je pak používali na různé čaje.

Když se moje matka po roce 1945 usadila i s rodinou v Marburku, podařilo se jí získat tři menší zahrádky. Tady začal nejen její výzkum kosmického působení na růst rostlin, ale pilně se věnovala rovněž pěstování bylin. V té době ale také učinila řadu pozorování tvorby rosy.

Její matka jí už jako dítěti ukázala, že se podle tvorby rosy dá poznat, jaké bude ten den počasí. Vědělo se například, že když je velká rosa, bude den slunečný a suchý. Pokud však ráno nebyla rosa vůbec, dalo se počítat s deštěm.

Při svém intenzivním pozorování, k němuž ji vedl její konstelační výzkum, se zaměřila na tvorbu rosy v souvislosti s postavením Měsíce ve zvěrokruhu. Zjistila nejen to, že kapičky rosy se například co do velikosti značně liší, ale i to, že se zrcadlení okolních rostlin v kapkách rosy různí ve svém zbarvení a ostrosti. Byly také dny, kdy Maria Thunová pozorovala, že rose se „nechce“ zrcadlit a je skoro stříbřitě šedá.

Asi v polovině 60. let byla Maria Thunová pozvána k přednášce do Eckwäldenu. Mluvila zde o konstelačních pokusech a pozorováních, týkajících se tvorby rosy. Mezi posluchači byl i dr. Rudolf Hauschka, zakladatel farmaceutického podniku Wala. Hauschka byl nadšen. Vždyť velkou část svého bádání věnoval dosažení trvanlivosti rostlinných šťáv, na jedné straně pomocí rytmického pohybu a na druhé straně používáním rosy. Po přednášce zůstala Maria Thunová na přání Rudolfa Hauschky ještě několik dní v Eckwäldenu, aby se společně blíže dobrali souvislosti mezi kosmickými konstelacemi a tvorbou rosy. Vznikla tak živá spolupráce, která se pro obě strany ukázala jako nanejvýš užitečná.

Maria Thunová vytvořila v marburském pracovním kruhu pro biodynamické zahradnictví dvě pracovní skupiny. V jedné se probírala zahradnická a zemědělská témata, ve druhé se její členové zabývali anthroposofií. V té době již začala s pokusy s plevelem. Rudolf Steiner ve svém Zemědělském kurzu upozornil, že plevel sice lze zpopelněním, spálením semen regulovat, nikoli však vyhubit. Jelikož v té době plevel v zemědělství a zahradnictví vedl často k živým debatám, založila Maria Thunová rozsáhlé pokusy. Ukázalo se však, že při spalování zůstává jen nepatrné množství popela, a tak sáhla po Hahnemannově metodě potencování. Při pokusech se tedy jako



Kapka rosy.

základní látka nepoužíval čistý popel, nýbrž z tohoto popela zhotovené decimální potence až k D36. Výsledky ukazovaly u každé použité potence rozdíly ve vzhledu rostlin a tvorbě semen.

Mezi návštěvníky pracovního kruhu byl i dr. Dietrich Boie, který měl lékařskou praxi v Marburku. Byl touto prací nadšen. Dietrich Boie pracoval na vývoji nového léku na rakovinu. Poprosil tehdy Marii Thunovou, aby se zapojila do vývojového týmu, protože její zkušenosti z pokusů s různými potencemi považoval za velmi důležité. K tomuto týmu patřil v jeho počátcích i Theodor Schwenk, vědec zabývající se výzkumem vody a proudění a autor knihy *Citlivý chaos*, který získal mnoho zkušeností s výzkumem vody a pracoval na vývoji zařízení na úpravu vody. Z této spolupráce s Dietrichem Boiem, který později založil farmaceutickou firmu Helixor, vzkřel zájem Marie Thunové o výzkum jmelí, což mělo nakonec význam až do posledních let jejího života.

Jakmile byl přípravek Helixor hotov a odzkoušen, byl to první protirakovinný lék na bázi jmelí, který byl v Německu oficiálně uznán a povolen k léčebným účelům.

Ukazuje se tedy, že zájem vzbuzený planetami se po celý život Marie Thunové stupňoval, a to až ke zpracování jmelí. Tento vývoj byl ovšem možný jen díky úspěšným konstelačním pokusům, protože bez jejich výsledků by jen stěží byla možná úspěšná výroba léčiv na anthroposofickém pozadí a s pomocí duchovního světa.

Matthias K. Thun



Maria Thunová v rozhovoru s dr. Hartmutem Rammem, při návštěvě ukázkové jmelové zahrady ústavu Hiscia v Arlesheimu/CH. Tady byl na bázi jmelí vyvinut lék Iscador.



Obrázek nahoře: starší jmelí.
Obrázek dole: mladé jmelí na jedli.

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
♿	♿	♂	♃	♄	♅	♆	♇
	31. ♄	24. ♈	18. ♎				

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

Říjnové shrnutí

Nyní už skutečně přichází podzim. Slunce se po celý měsíc zdržuje v chladné Panně. Také Merkur, stejně jako Venuše, pobývá ve studené paní, Venuše pak 31. 10. přechází do světlých Vah. Mars, nejprve ve vlhkém Stíru, putuje 24. 10. do hřejivého Střelce. Jupiter v Raku se 18. 10. posouvá do slunného Lva. Od 18. 10. by se tedy mohlo opět oteplít. Saturn ve Vahách a Neptun ve Vodnáři společně přispívají k světelnému působení. Uran v Rybách podporuje dešťové působení Marsu ve Stíru. Pluto ve Střelci podporuje tepelné působení Jupiteru ve Lvu a Marsu ve Střelci.

Pro sklizeň **ovoce na uskladnění** jsou vhodné následující dny: od 1. 10., 5 hod., do 3. 10., 7 hod., od 9. 10., 14 hod., do 11. 10., 6 hod., od 19. 10., 13 hod., do 20. 10., 8 hod., a od 28. 10., 8 hod., do 30. 10., 12 hod., jakož i všechny plodové a květové dny mimo období výsadby.

Sklizeň semen kořenových rostlin: v kořenových dnech od 21. 10.

Sklizeň semen květových rostlin: v květových dnech od 24. 10.

Sklizeň semen listových rostlin: v listových dnech od 26. 10.

Všechny sklizené plochy bychom měli pohnojit kompostem, postříkat kravinovým preparátem a zorat na zimní brázdě.

Období výsadby: od 13. 10., 18 hod., do 27. 10., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 10., 1 hod., do 13. 10., 14 hod., a od 28. 10., 4 hod., do 31. 10., 24 hod.

Regulace slimáků: od 8. 10., 23 hod., do 9. 10., 13 hod., a od 16. 10., 8 hod., do 18. 10., 2 hod.

Říjen 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. st	♈ 5	☉ - ♍	vo/te	list do 4, od 5 plod	
2. čt	♈		teplo	plod	
3. pá	♏ 8		te/ze	plod do 7, od 8 kořen	→ 4
4. so	♏		země	kořen	→ Z
5. ne	♍ 6	△	ze/sv	kořen do 2, od 3 do 24 list	
6. po	♏ 23	Pg12	sv/vo	-----	
7. út	♏		voda	list od 0	→ V
8. st	♏	♌ 13 ♍ 20	voda	list do 9 a od 23 △ ☾ ♀ ♀	→ Z
9. čt	♏ 14		vo/te	list do 13, od 14 plod	
10. pá	♏		teplo	plod	
11. so	♏ 7		te/ze	plod do 6, od 7 kořen	V D
12. ne	♏		země	kořen	→
13. po	♏	♏ 16	země	kořen do 24 začátek obd. výsadby 18	→ Z
14. út	♏ 1		ze/sv	květ od 1	
15. st	♏		světlo	květ	
16. čt	♏ 8		sv/vo	květ do 7, od 8 list	
17. pá	♏		voda	list do 24	Z D
18. so	♏ 3	Ag9	vo/te	květ od 1 do 12, od 13 plod	
19. ne	♏		teplo	plod	→ Z
20. po	♏		teplo	plod do 8 -----	
21. út	♏ 1	♏ ♏	te/ze	----- od 20 kořen	
22. st	♏	♏ ♀	země	kořen do 20 -----	V D
23. čt	♏	♏ 3 ☉ ♀ ♀ 23	země	kořen od 6 do 20 ♀ ♀	V D
24. pá	♏ 18		ze/sv	kořen od 3 do 17, od 18 květ	→ D
25. so	♏	♏ ♀	světlo	květ do 14 a od 22	→ D
26. ne	♏ 2		sv/vo	květ do 1, od 2 list	
27. po	♏		voda	list konec obd. výsadby 24	
28. út	♏ 9	♏ 2	vo/te	list do 8, od 9 plod	→
29. st	♏		teplo	plod	
30. čt	♏ 13		te/ze	plod do 12, od 13 kořen	
31. pá	♏		země	kořen	→ Z

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Referát o francouzském vinohradnictví

S velkou vděčností na ni vzpomínáme, na tu, která nás v každodenním životě na naší vinici na Loire nejprve probudila a pak doprovázela.

V 80. letech byla doba, kdy paní Thunová v doprovodu syna Matthiase pravidelně přijížděla do Francie, aby pomohla zdejším selkám a sedlákům a obohatila jejich znalosti.

V roce 1986 jsme měli to štěstí, že jsme mohli Marii Thunovou poprvé přivítat na našem vinohradu; od té doby přijížděla každý rok, aby si se sedláky a vinaři žijícími na západě Francie vyměňovala zkušenosti a se svou srdečnou, andělskou trpělivostí a soustředěnou pozorností zodpovídala nekonečné dotazy zemědělců.

Maria a Matthias Thunovi k nám jezdili rádi. V naší francouzsko-německé domácnosti nebyly žádné jazykové bariéry. Vařili jsme po litrech kávu, kterou tak ráda popíjela o přestávkách seminářů. Náš malý, vinicí obklopený cisterciácký klášter ze 12. století získal opět svou původní funkci vzdělávacího centra.

Byla to překrásná léta a po každé návštěvě jsme posilnění mohli následujících dvanáct měsíců pokračovat.

Kolik jsme se toho od ní naučili, co pak bylo třeba používat v každodenním životě! O vaječných skořápkách, díky nimž nemůže působit radioaktivní záření a jak jsou drahocenné, že se mají dát do hrnce s vodou na kamnech a tuto obohacenou vodu používat na čaj, kávu a polévky. Jedna z četných rad, které jsme si poznamenali!

Před 40 lety založila Maria Thunová „sněm selek“, bylo to ve Švýcarsku. Chtěla tím dát selkám možnost setkávat se, vyměňovat si zkušenosti a vzdělávat se. Zdálo se jí, že selky přicházejí zkrátka; tentokrát ať zůstane doma sedlák a postará se o děti a domácnost! Epocha žen nazrála, vysvětlila nám.

Tento sněm se záhy stal mezinárodní záležitostí a dodnes se každoročně v listopadu koná, vždy na různých místech a v různých zemích, a je hojně navštěvován.

Jaký to velkolepý životní úkol! Stěží lze najít slova, jimiž by se dalo popsat její nasazení.

Balzám na naše duše, naše pole i vinohrady!

Coralie Joly
Vignoble de la Coulée de Serant
F-49170 Savennières



Na vinici rodiny Jolyových. Foto: Virginie Joly

O spolupráci s francouzskými přáteli

Francie pro nás byla vždycky zvláštní zemí, protože zájem o konstelační pokusy a jejich výsledky se zde začal probouzet již velmi záhy. Zásahu na tom mají dvě osobnosti, které poté, co se seznámily s naší prací, ji nechaly z alsaských Vogéz plynout do francouzského jazykového prostoru. Byli to Jeanette Zimmermannová a Harald Kabisch.

Harald Kabisch byl poradcem biodynamického zemědělství v Bavorsku a ve Vogézách. Zde spolupracoval s Jeanette Zimmermannovou, která byla v té době činná především ve francouzské Weledě a starala se také o zahrádkáře a zahradníky, pracující biologickou nebo biodynamickou metodou.

Harald Kabisch byl naším rodinným přítelem, a tak k nám pravidelně zajížděl, aby sledoval konstelační pokusy Marie Thunové. Jejich výsledky na něj udělaly takový dojem, že moji matku Marii Thunovou přemluvil, aby své zkušenosti publikovala v jeho *Zahradním oběžníku*, aby tak zahrádkáři, zahradníci a zemědělci mohli podle nich pracovat.

Výsledky, kterých pak praktici dosahovali, dodaly mé matce odvalu, aby své zkušenosti ve zcela jednoduché podobě publikovala a dala je k dispozici lidem v praxi. K tomu došlo již před více než 52 lety.

Krátce na to byly z iniciativy Jeanette Zimmermannové a matky Georgese Pauluse Výsevní dny přeloženy do francouzštiny.

Úspěch u praktiků byl tak velký, že se přednášková činnost Marie Thunové rozšířila z Vogéz do celé Francie, podporována zvláště Michele Leclairem, Claudem Monzièsem a Xavierem Florinem.

Zpočátku se moje matka při přednáškách soustředila jen na zahradnictví a zemědělství. Čím dále se přednášková činnost rozšiřovala do vnitrozemí a také do jižní Francie, přibývalo mezi posluchači vinařů, kteří časem přinášeli do debat se stále větší intenzitou své speciální otázky. Abychom vyhověli potřebám této profesní skupiny, začala doba vinařských seminářů.

Zvlášť aktivní byli Nicolas Joly a jeho žena Coraly a Francois Bouchet. Opakovaně organizovali semináře s mou matkou, díky nimž se výsledky konstelačního výzkumu ve spojení s biodynamickým způsobem hospodaření ve francouzském vinařství neuvěřitelně rozšířily. Výsledky byly tak fantastické, že Nicolas Joly a Francois Bouchet se vrhli na poradenství. Poradenská činnost Nicolase Jolyho se záhy rozšířila daleko za hranice Francie. Všechny své zkušenosti mezitím již také publikoval knižně (např. *Víno s duší*. Biologicko-dynamické vinařství), které jsou k mání v různých jazycích.

Tato iniciativa přispěla nejen k ozdravení produkce vína, ale vedla také k tomu, že víno získalo nové a zároveň i staré, kdysi známé chuťové nuance, díky čemuž se tato metoda pěstování vinné révy značně rozšířila.

Někteří němečtí biodynamičtí zemědělci nechápali, proč se Maria Thunová tak aktivně věnuje poradenství vinařů. Ona vždycky zastávala názor: Jestliže lze z biodynamického sladovnického ječmene uvařit lepší pivo, pak je přece také možné „vykouzlit“ z hroznů vypěstovaných stejným způsobem lepší víno. Úspěch vinařů jí dal zapravdu.

Matthias K. Thun

Kdy chutná víno nejlépe?

Biodynamický kalendář pro milovníky vína, publikovaný v angličtině v nakladatelství Floris Books (florisbooks.co.uk); malá ukázka:

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
♿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
	24.♿	10.♂					

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Záříjové shrnutí

Tepelný trigon 3. 9. by měsíci září mohl nadělit krásné počasí. Slunce dosud stojí v hřejivém Lvu, 16. 9. však přechází do chladné Panny.

Merkur se po celé září zdržuje v chladné Panně. Také Venuše, zpočátku v hřejivém Lvu, se 24. 9. posouvá do chladné Panny: to by mohlo přinést chlad a mlhu. Mars, nejprve ve Vahách, putuje 10. 9. do vlhkého Štíra. Jupiter v Raku ho bude podporovat a oba společně by se ve druhé polovině měsíce mohly postarat o srážky. Saturn ve Vahách a Neptun ve Vodnáři budou přinášet světelné působení.

Uran v Rybách může přinést déšť. Pluto ve Střelci zesiluje tepelné působení lvích konstelací.

Období výsadby: od 1. 9., 0 hod., do 3. 9., 14 hod., a od 16. 9., 10 hod., do 30. 9., 20 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 3. 9., 18 hod., do 16. 9., 6 hod.

Pro **sklizeň ovoce** doporučujeme dny, kdy se Měsíc pohybuje před Beranem nebo Střelcem. Velmi příznivý termín je od 3. 9., 11 hod., do 5. 9., 23 hod., od 12. 9., 3 hod., do 13. 9., 20 hod., 14. 9., 9 až 19 hod., a od 20. 9., 20 hod., do 23. 9., 17 hod.

Jinak: ostatní plodové dny.

Sklizeň **kořenových plodin** prováděná v kořenových dnech je bezkonkurenční, jak zřetelně ukázaly pokusy s uskladněním cibule, mrkve, červené řepy a brambor. Ve vyšších polohách je pro **výsevy ozimých obilovin** vhodný termín od 3. 9., 11 hod., do 5. 9., 23 hod., a od 12. 9., 3 hod., do 13. 9., 20 hod., jakož i ostatní plodové dny.

Žito můžeme ve výjimečných případech vysévat také v kořenových dnech. Všechny kultivační práce by však měly být každopádně prováděny v plodových dnech.

Hubení mravců v budovách: od 3. 9., 21 hod., do 5. 9., 23 hod., a od 20. 9., 19 hod., do 23. 9., 17 hod., zpopelnit.

Regulace slimáků: od 19. 9., 1 hod., do 20. 9., 18 hod., 27. 9., 18 až 24 hod., a od 28. 9., 21 hod., do 30. 9., 24 hod.

Září 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. po	♊ 16	☉ - ☿ ♀ ☿	sv/vo	období výsadby	→ ♀
2. út	♊		voda	list od 5	→ ♀ V
3. st	♋ 22	♋ 16 △	vo/te	list do 10, od 11 plod konec obd. výsadby 14	
4. čt	♋		teplo	plod	D
5. pá	♋		teplo	plod do 23	→ V
6. so	♌ 0		země	kořen od 0	→ Z
7. ne	♌ 21		ze/sv	kořen do 18 -----	→ V
8. po	♌	Pg6	světlo	----- květ od 18	→ ♀
9. út	♍ 13	♍ 4	sv/vo	květ do 12, od 13 list	
10. st	♍	♀ ☿ ♀	voda	list do 24	→ Z
11. čt	♍	♍ 10 ☿ ♀	voda	----- list od 13	→ D
12. pá	♎ 3		vo/te	list do 2, od 3 plod	→
13. so	♎ 21	♀ ☿ ☿	te/ze	plod do 20, od 21 kořen	→ ♀
14. ne	♎	△	země	kořen do 8, 9–19 plod, od 20 kořen	→ ♀
15. po	♎		země	kořen	→
16. út	♏ 17	☉ - ♀ ♀ ♀ 8	ze/sv	kořen do 16, od 17 květ začátek obd. výsadby 10	
17. st	♏		světlo	květ	→ Z
18. čt	♏		světlo	květ do 24	→ ♀
19. pá	♏ 1		sv/vo	list od 1	
20. so	♏ 19	Ag17	vo/te	list do 8, 9–19 květ, od 20 plod	
21. ne	♏		teplo	plod	→ V
22. po	♏		teplo	plod	→ Z
23. út	♐ 18		te/ze	plod do 17, od 18 kořen	→ D
24. st	♐	♐ 9	země	kořen	
25. čt	♐	♏ 20 △	země	kořen do 15 -----	
26. pá	♐		země	kořen od 0	D V
27. so	♑ 11		ze/sv	kořen do 10, od 11 květ	D
28. ne	♑ 21	♑ ♀	sv/vo	květ do 4 a od 9 do 20, od 21 list	→ Z
29. po	♑		voda	list	
30. út	♑	♑ 22	voda	list konec obd. výsadby 20	→

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Má den, kdy si chcete vypít láhev vína, vliv na jeho chuť? Naše velké řetězce jsou již několik let toho názoru, že ano. Jak Tesco, tak Marks & Spencer pořádají ochutnávky pro milovníky vín jen ve dnech, kdy jsou podle tohoto kalendáře vína nejlepší. A mezi těmito dny prodávají supermarkety třetinu vína, které se ve Spojeném království vypije. Patrně tu na něco narazily – na něco, u čeho je načase, abychom na to přišli i my ostatní.

... nejlepší doba je v květových a plodových dnech ...

Nezáleží na tom, jestli celé téhle teorii věříte nebo ne. Vždyť vědci si koneckonců také kdysi mysleli, že Slunce obíhá kolem Země. Na čem záleží, je zkusit si sám ochutnat ten rozdíl.

Zkušenosti s použitím Výsevních dní v Egyptě

V biodynamickém zemědělství v Egyptě jsme vytvořili následující systém: Při výsevu dbáme na dny uvedené ve Výsevních dnech.

Aplikujeme preparát roháček (buď přímo po výsevu se závlahou, nebo jakmile pole po závlaze opět umožní, abychom na ně vstoupili, respektive vjeli).

Provedeme za sebou postřik křemenáčkem při postavení Měsíce v různých znameních zvěrokruhu příslušného trigonu, poprvé jakmile rostlina vytvoří 2. nebo 3. list.

K tomu jsme provedli také srovnávací pokusy a jasně jsme viděli vliv správně zvolených dnů. Uvádíme zde popis několika pokusů a jejich výsledky:

Brambory s křemenáčkem v kořenových dnech a bez křemenáčku

Brambory byly všechny vysazeny a ošetřeny křemenáčkem ve stejný den. Jakmile byl 2. pár listů plně vyvinutý, byla polovina pole ve třech po sobě následujících kořenových obdobích ošetřena křemenáčkem (11. 11., 22. 11., 29. 11. 2003). 22. 11. jsme navíc provedli plečkování. Při sklizni přinesla polovina s aplikací křemenáčku výrazně vyšší výnos, kromě toho byly konzistence a chuť zřetelně rozdílné. Při následném skladování v chlazené bramborárně při 4 °C byl velký rozdíl:

Brambory


■ s křemenáčkem ■ bez křem. ■ suš. s křemenáčkem ■ suš. bez křemenáčku

horní dva sloupce jsou
přepočítány na kg/m²

sklizeň 19. 2.

shnilých brambor
ve skladu 23. 3.

shnilých brambor
ve skladu 29. 4.




Výpočet byl proveden v procentech (%)

suš. = sušina

Jetel alexandrijský s křemenáčkem v listových dnech, v kořenových dnech a bez křemenáčku

Jetel byl vyset jednotně v jeden listový den a pole bylo postříkáno roháčkem. Jedna část pak nebyla dále ošetřována, druhá část byla 3x ošetřena křemenáčkem v listových dnech a třetí část 3x v kořenových dnech.

Jetel alexandrijský



Pěstování anýzu

Pěstovali jsme anýz s různým ošetřováním a zjistili jsme rozdíly ve sklizeném množství:

	1. varianta	2. varianta	3. varianta
výsev	plodový den	plodový den	květový den
roháček	---	plodový den	květový den
křemenáček	---	3x v plod. dny	3x v květ. dny
sklizeň	plodový den	plodový den	květový den
výnos	450 kg	564 kg	480 kg

Dr. Ibrahimu Abouleishovi a jeho spolupracovníkům srdečně děkujeme za tuto zprávu o pokusné práci na farmě Sekem.

Naše zážitky a zkušenosti z prvních návštěv v Sekemu

Na sklonku léta 1997 měla Maria Thunová v Mnichově přednášku o svém konstelačním výzkumu. Ve svém výkladu hovořila také o obrazcích, které pozorovala v jemném písku na západním pobřeží ostrova Sylt. Za odlivu se tam v písku tvořily nádherné formy, jejichž charakter

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
10. ♍	10. ♊	12. ♋					
29. ♏	27. ♎						

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

Srpnové shrnutí

Srpen začíná 1. světelným trigonem. Slunce je nejprve v Raku, 11. 8. se však našťestí posouvá do Lva – to by mohlo následovat nádherné letní počasí. Merkur zahajuje tento měsíc v Raku, 10. 8. jde do Lva, 29. 8. ale přechází do Panny, což by nám mohlo nadělit první studené noci.

Mars, nejprve v Panně, se 12. 8. posouvá do světelných Vah. Spolu se Saturnem, který je také ve Vahách, a Neptunem ve Vodnáři zachovává věrnost světelnému působení. Jupiter v Raku a Uran v Rybách odpovídají za srážky. To ještě podpoří tři vodnaté trigony.

Pluto ve Střelci, podporovaný tepelnou konstelací Lva – to bychom ještě mohli mít krásné letní dny.

Období výsadby: od 1. 8., 0 hod., do 7. 8., 5 hod., a od 28. 8., 3 hod., do 31. 8., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 7. 8., 9 hod., do 19. 8., 23 hod.

Semena plodových rostlin a obilovin, určená jako osivo, bychom měli sklízet v plodových dnech. Příznivý termín: 21. 8., 11 až 24 hod.

Po sklizni ihned vysít meziplodiny jako lupinu, svazenko, hořčici nebo lničku.

Sklizeň semen listových rostlin: od 8. 8., 13 hod., do 9. 8., 5 hod., 25. 8., 4 až 14 hod.

Sklizeň semen květových rostlin: 1. 8., 6 až 12 hod., a v květových dnech od 11. 8.

Mouchy ve stáji: nacytat na mucholapky a 19. 8., 4 až 8 hod., spálit ve stáji.

Mravenci v domě: od 24. 8., 13 hod., do 27. 8., 11 hod., zpopelnit

Pro biodynamiky, zhotovení rostlinných preparátů: 19. 8., 4 až 8 hod., nařezat modřín (heřmáněk), naplnit a dát do země.

Srpen 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. pá	♊	☉ - ☿ △	země	kořen do 5, 6–12 květ----- období výsadby	→ Z
2. so	♊	♋ 14	země	-----	
3. ne	♊	♀ ♋	země	----- kořen od 13 do 23	
4. po	♋ 0	♌ ♉	světlo	květ od 0 do 10 a od 15	→ Z V
5. út	♌ 9		sv/vo	květ do 8, od 9 list	→ Z
6. st	♌		voda	list	→ V
7. čt	♌ 14	♍ 7	vo/te	list do 13, od 14 plod konec obd. výsadby 5	
8. pá	♌	△	teplo	plod do 12, od 13 list	
9. so	♌ 14	△	te/ze	list do 5, 6–13 plod, od 14 kořen	→ V
10. ne	♌	♍ 20 Pg20	země	kořen do 8 -----	→ V
11. po	♍ 10	☉ - ♋	ze/sv	----- květ od 10	
12. út	♍		světlo	květ	→ Z
13. st	♍ 2		sv/vo	květ do 1, od 2 list	→ V
14. čt	♍	♎ ♉	voda	list do 16 a od 20	
15. pá	♎ 18	♏ 3	vo/te	list od 7 do 17, od 18 plod	D
16. so	♎		teplo	plod	→ ♋
17. ne	♎ 13		te/ze	plod do 12, od 13 kořen	→ Z
18. po	♎		země	kořen	D
19. út	♎	♏ ♏ ♏	země	kořen	→ V
20. st	♏ 11	♐ 1	ze/sv	kořen do 10, od 11 květ začátek obd. výsadby 3	
21. čt	♏	△	světlo	květ do 10, od 11 do 24 plod	→ ♋ V
22. pá	♏ 19		sv/vo	květ od 1 do 18, od 19 list	
23. so	♏		voda	list do 21, od 22 květ	→ ♋
24. ne	♏ 13	Ag9	vo/te	květ do 12, od 13 plod	→ ♋
25. po	♏	♑ 17 △	teplo	plod do 3, 4–14 list, od 15 plod	
26. út	♏		teplo	plod	→ V
27. st	♏ 12		te/ze	plod do 11, od 12 kořen	
28. čt	♏		země	kořen	
29. pá	♏	♏ 16 ☉ ♏ ♏	země	kořen do 12 a od 19	→ D
30. so	♏		země	kořen	
31. ne	♏ 6	♑ ♉	ze/sv	kořen do 5, od 6 do 16 květ -----	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

se změnil vždy po přechodu Měsíce před jiné souhvězdí. Tato pozorování jsme si mohli potvrdit na jaře i na podzim, když jsme pobývali na ostrově.

Na konci přednášky mou matku oslovili manželé Brandovi. Její výklad je tak nadchl, že se jim podařilo přemluvit ji, aby o svých zkušenostech promluvila na farmě Sekem v egyptské poušti.

Někdejší poradce pro biodynamické zemědělství ve Středomoří (a tím i pro Sekem) Georg Merckens se sice také několikrát pokusil dostat Marii Thunovou do Sekemu, pokadě to však ztroskotalo na více či méně otevřeném odmítnutí kvůli obavám z příliš horkého klimatu.

Claus-Michael Brand byl zubní lékař a byl důvěrně obeznán s historií vzniku farmy Sekem, protože ve zdejším zdravotním středisku sám zřídil zubní oddělení. Zdejší Medical Center vzniklo z iniciativy dr. Hanse Wernera a lékařské péče se zde dostává mimo jiné i obyvatelům sousedních vesnic. Let do Káhiry se měl uskutečnit 17. 11. 1997, v den teroristického útoku v Luxoru. Na letišti v Mnichově nás hned také u přepážky egyptských aerolinií „přivítali“ novináři z rádia a televize, kteří nám za každou cenu chtěli náš úmysl rozmluvit, což se jim ovšem nepodařilo.

Když jsme pak ve skrovně obsazeném letadle přistáli v Káhiře, obavy mé matky z horka se potvrdily. Třebaže už byl listopad, navíc noc, udeřila nás, jakmile jsme opustili klimatizované letadlo, vlna vedra, která nám vzala dech.

Po velmi rychlém celním odbavení a asi pětáctýřicetiminutové jízdě taxíkem jižním směrem pouštní oblastí jsme dorazili na farmu Sekem. Byli jsme uvítáni skvělým nočním pohoštěním, načež jsme se pokusili strávit zbytek noci v tenkrát ještě neklimatizovaném domě pro hosty.

Jelikož moje matka byla ranní ptáče, zakončili jsme asi v 5.30 noc a vydali se na seznamovací obchůzku po části farmy. To, s čím jsme se tu setkali, nemělo oproti našim představám naprosto nic společného s farmou někde v egyptské poušti. Byla to životem zářící oáza, což nás úplně uchvátilo.

Po nadmíru srdečném přivítání, kterého se nám dostalo od Ibrahima Abouleishe a jeho spolupracovníků, začal okolo 7. hodiny běžný „sekemský pracovní den“. K našemu překvapení jsme zde potkali syna Georga Meckense Klause, který tu převzal práci svého otce.

První den byl vyplněn obšírnou prohlídkou podniku a odpočinkem kvůli aklimatizaci na zdejší teploty.

Pro Marii Thunovou však bylo velkou otázkou, vzbuzující v ní jistou skepsi: Jak mají kosmické síly uplatnit svoji účinnost na této písčité půdě? Vzhledem ke zkušenostem ze svých pokusů si uvědomovala, že teprve je-li v půdě alespoň 1,4 % humusu přístupného pro rostliny, může se v ní uplatňovat vesmír.

Tyto zkušenosti učinila již začátkem 50. let na svých pokusných zahradách v Marburku. Byly to tři zahrady, jedna s jihovýchodní expozicí na úpatí Zámecké hory, u bývalého zahradnictví, druhá s nižším obsahem humusu s jihozápadní expozicí pod vrchem Ortenberg, u „strýčka Hillena“. Tento starší pán měl na sobě vždycky zelenou zástěru, bílé vlasy a slamák, zkrátka vypadal přesně tak, jak si člověk jako dítě představuje zahradníka. Třetí zahrada měla severovýchodní expozici a nacházela se pod Šibenickým vrchem, zastíněná křovím paní Lindové. Půda byla ve všech třech zahradách písčitá, avšak vzhledem k různé expozici a různému hnojení kompostem měla odlišný charakter. Další zkušenosti s písčitými půdami získala Maria Thunová na statku svých rodičů. Mnohem později, koncem 80. let, přibýly zkušenosti získané na ostrově Sylt u Elisabeth a Heinricha Gröhnwoldtových, kteří se na svém statku museli potýkat s hlinitopísčitou půdou.



Ranní nálada v Sekemu, dům pro hosty.



slunce také měly dostatek stínu. Komposty zde v počátečním období farmy založila zahradnice Frieda Göglerová a později je do této nádherné podoby rozvinul Georg Merckens. Skládaly se z rostlinných odpadů a kravského, buvolího, velbloudího, koziho a slepičího hnoje.

Při pohledu na tyto komposty se mojí matce vrátil vnitřní klid; teď už si dobře dovedla představit, že vesmír bude v těchto půdách, ošetřovaných kompostem, působit.

Další otázkou, na niž moje matka musela myslet, byla voda. V počátečním období jejích pokusů se ukázalo, že závlaha postříkem překryje



Při prohlídce farmy nás ovšem čekalo jedno překvapení za druhým. Kolem všech polí byly vysázené pásy stromů, dorostlých mezeitím v aleje. Kolem pozemků byl vytvořený chytře vymyšlený a skvěle fungující příkopový závlahový systém, díky němuž zde panovalo vynikající mikroklima se silnou tvorbou rosy. O nezbytnou tvorbu humusu v půdě se staraly nejen kořenové zbytky sklizených rostlin, ale také dostatečná množství kompostu. Kompostové hromady zde byly vytvořeny ve velkém stylu a podle západu



Maria Thunová v hovoru se šlechtiteli bylin na pokusném poli v Heliopolisu poblíž Káhiry.

síly zvěrokruhu zprostředkované Měsícem a projeví se měsíční fází. Bližší prohlídka a vysvětlení Georga Merckense tyto obavy rozptýlily. V počátečním období farmy byly pozemky také zavlažovány postříkem, což ale velmi rychle vedlo k zasolení půdy. Poté byl obnoven starý příkop pro závlahu přerodem. Při tomto způsobu závlahy voda proudí úzkými, asi 40 cm širokými příkopy, které ji promyšlenou technikou, pomocí jejího zadržování, přivádějí na téměř vodorovné polní plochy, kde zvolna zasakuje; tím se zabráňuje zasolení půdy.

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
♿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
12. II	18. II		5. III				
30. III							

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

Červencové shrnutí

Konečně léto!

Slunce se nachází ve světlých Blížencích a 20. 7. přechází do Raka. To by mohlo přinést vlahý letní déšť. Merkur v Býku se 12. 7. vydává do Blíženců, 30. 7. však dorazí do vlhkého Raka. Také Venuše nejprve zachovává věrnost Býku. 18. 7. pak postupuje do světlých Blíženců.

Mars v Panně stále ještě ovládá chladný zemní živel. Jupiter přechází 5. 7. ze světlých Blíženců do vodnatého Raka.

Saturn ve Váhách zachovává spolu s Neptunem ve Vodnáři věrnost světelnému působení.

Uran v Rybách se spolu s Jupiterem od 5. 7. může postarat o srážky.

Pluto ve Střelci přinese teplo.

Čtyři světelné trigony se bohužel mohou prosadit jen částečně, poněvadž uzel Merkuru 25. 7. omezí světelné působení.

Období výsadby: od 1. 7., 0 hod., do 10. 7., 18 hod., a od 23. 7., 20 hod., do 31. 7., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 10. 7., 22 hod., do 23. 7., 16 hod.

Senoseč: v květových dnech, 24. 7., 5 až 9 hod., od 25. 7., 21 hod., do 26. 7., 12 hod.

Hubení kobylek: od 24. 7., 5 hod., do 28. 7., 6 hod.

Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na mucholapky a v květových dnech spálit ve stáji. Proškrtnuté termíny vynechat.

Regulace slimáků: 6. 7., 0 až 5 hod., od 26. 7., 13 hod., do 28. 7., 6 hod., zpopelnit. V květových dnech brzy zrána postříkat půdu kolem listových rostlin křemenáčkem.

Sklizeň semen květových rostlin: 19. 7., 4 až 10 hod., 24. 7., 5 až 9 hod., od 25. 7., 21 hod., do 26. 7., 12 hod.

Sklizeň semen listových rostlin: je-li to nezbytně nutné, od 26. 7., 13 hod., do 27. 7., 21 hod.

Sklizeň semen plodových rostlin: od 11. 7., 4 hod., do 12. 7., 23 hod.

Sklizeň semen kořenových rostlin: od 13. 7., 23 hod., do 14. 7., 23 hod.

Červenec 2014

Datum	☾ před suhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. út	♈ 1	☉ - ♊	vo/te	květ do 1, od 2 plod období výsadby	
2. st	♈		teplo	plod	
3. čt	♈		teplo	plod do 23	→
4. pá	♏ 0		země	kořen od 0	
5. so	♏		země	kořen	
6. ne	♏	♏ 11 ♂♂	země	kořen do 1 a od 14	
7. po	♏ 16		ze/sv	kořen do 15, od 16 květ	
8. út	♏	♏♂	světlo	květ do 2 a od 7	→ ♀
9. st	♏ 0	♏	voda	květ do 5, od 6 list	
10. čt	♏	♏ 20	voda	list konec obd. výsadby 18	→ Z
11. pá	♏ 4		vo/te	list do 3, od 4 plod	♀ D
12. so	♏	♏ 14	teplo	plod do 23	→
13. ne	♏ 3	Pg11 ♀	te/ze	----- kořen od 23	→
14. po	♏		země	kořen do 23	→ Z
15. út	♏ 0		světlo	květ od 0	
16. st	♏ 17		sv/vo	květ do 16, od 17 list	
17. čt	♏		voda	list	♀ D
18. pá	♏		voda	list do 20	
19. so	♏ 11	♏ 1 ♀	vo/te	květ od 4 do 10, od 11 plod	
20. ne	♏	☉ - ♏	teplo	plod	→
21. po	♏ 7		te/ze	plod do 6, od 7 kořen	→ Z
22. út	♏		země	kořen	
23. st	♏	♏ 18	země	kořen začátek obd. výsadby 20	
24. čt	♏ 5	♏ ♀	ze/sv	kořen do 4, od 5 do 9 květ -----	→ Z
25. pá	♏	♏ ♀	světlo	----- od 21 květ	V D
26. so	♏ 13		sv/vo	květ do 12, od 13 list	
27. ne	♏	♏ 1	voda	list do 21	
28. po	♏ 7	Ag6	vo/te	plod od 9	→ Z
29. út	♏		teplo	plod	
30. st	♏		teplo	plod	→ Z
31. čt	♏ 6		te/ze	plod do 5, od 6 kořen	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Na všech zemědělských pracích se tu již od založení farmy podílí Angela Hoffmannová, která se o nás střídavě s Klausem Merckensem starala a umožnila nám tak udělat si pestrý obrázek o práci na farmě.

Až do roku 2004 jsme farmu Sekem několikrát navštívili a doprovázeli jsme pokusy, které zde byly založeny.

Matthias K. Thun

Zahradnické zkušenosti Wilhelma Volze

Po návratu z války 20. května 1945 bylo v Crailsheimu 93 % budov zničených, skleníky a pařeniště byly bez skla a půda posetá nesčetnými střepy. Provizorně jsme ze zbylých kusů skla dali dohromady malý skleniček na přísadu a pokusili jsme se uvést zahradnictví opět do chodu.

Vedle této vnější situace jsem četl anthroposofické spisy a v letech 1947 a 1948 jsem navštěvoval oba kurzy úvodu do biodynamického zemědělství, které se konaly v budově Weledy ve Stuttgartu. Zakládali a ošetřovali jsme komposty, z hnoje, listů a jehličí jsme dělali zeminy pro hrnkové rostliny a sami jsme si míchali substráty. Nedokázali jsme si však představit, jak by měl například na živiny náročný kvěťák dosáhnout potřebné velikosti jen pomocí kompostu. Jenže hnojení organickými hnojivy na list vedlo k výskytu houbových chorob.

Na adventních konferencích v Zwingenbergu a Rüsselsheimu byl i Franz Rulni, který mi vysvětlil, jak funguje jeho kalendář. Vzestup a sestup Měsíce, v německých nářečích jako „obsi“ a „nidsi“, jsem rychle pochopil a stal se ze mě žádaný předpověďač počasí. Abych se vpracoval do Výsevních dní podle Marie Thunové, na to jsem potřeboval déle, přece jen k tomu byla nutná jistá astronomická představivost. Jakmile jsem se domníval, že jsem si ji osvojil, vysvětloval jsem publikaci Hinweise aus der Konstellationsforschung (Poznámky z konstelačního výzkumu) naší učnici. Na začátku roku jsme si zaznačili termíny a stanovili také množství osiva jednotlivých zelenin. Ke dni výsevu jsme truhlíky naplnili připravenou humózní zeminou. Kalendář nám přinesl neocenitelnou racionalizaci postupů a velmi dobré, rovnoměrné vzházení výsevů. Pikýrování a časování sklizně k prodeji se stalo přehlednější. I jemná semena jsme si seli sami.

Šestice bylinných preparátů usměrňuje přeměnu hnoje na hnojíši a v kompostu. Po rozhození na poli způsobuje toto kvalitnější hnojivo intenzivnější růst rostlin a díky vyzařování preparátů dochází ke zvýšení činnosti v ornici. Jestliže je dnes tato činnost slabší, je to dáno prudce narůstajícími negativními vlivy. Jinými slovy: Dnes je třeba použít větší množství preparátů, aby se dosáhlo stejného účinku jako před 65 lety.

Také proto byl vyvinut kravincový preparát podle Marie a Matthiase Thunových. Hrabě Günther Finckenstein (viz Výsevní dny 2013, str. 14) ho pak aplikoval na velkých plochách (Düren-Brodowin-Trossin) a dosáhl překvapivých výsledků. K aplikaci jsem si sestavil návěs – dvě kola s ojí pod paletovou bednou, 1000 litrů – za malotraktor nebo za VW Golf. Postříkal jsem jím zoranou třířetkovou louku s tou nejhorší, mělkou půdou v beztoho málo úrodném katastru. Po několika letech tvrdé hroudy ustoupily jemné drobtovité struktuře. Jiný sedlák si mohl pronajmout dvě pole, protože jeho předchůdce tak dlouho pěstoval kukuřici po kukuřici, až tam už nic nerostlo. Pole osel vojtěškotrávou. V květnu 2012 skoro polovina zaschla. Byl jsem se na pole podívat a také jsem nedoufal, přesto jsem pole postříkal 140 litry kravincového preparátu podle Marie Thunové. V srpnu, aniž by významněji zapršelo, byl pozemek opět rovnoměrně zelený a v září bylo možné sklízet.

Dr. Johannes Fetscher mi kolem roku 1990 referoval o ochraně rostlin v zahradnictví Lichtenberg. V rašelině v substrátu se objevila invaze larev smutnic. Přímou na místě jsem se pokusil získat další informace, pan Lichtenberg však už nebyl na živu. Tři večery po sobě

postříkal napadené rostliny roháčkem (preparát 500) a výskyt smutnic tím redukoval pod práh hospodářské škodlivosti. Navštívil jsem ještě další podniky. Ve Windrathertalu jsem se doslechl o „mrkvovém králi“, kterého jsem dosud neznal: sklízí prý nejlepší mrkev a prodává i do jiných prodejen ze dvora. Axel Schulze z Dormagenu prodával své nádherné gerbery na květinovém veletrhu v Kolíně nad Rýnem. Jako zahradník se vyznal v ochraně rostlin a byl schopen popsat mi postup Alberta Lichtenberga. Mé vlastní gerbery byly napadené podkopěnkami; člověk je dostane zdarma se sazenicemi a zahubit se prý dají jen chemickými jedy. Vyzkoušel jsem tedy Lichtenbergův postup: tři dny po sobě vždy ve 20 hodin postřík roháčkem, a měl jsem úspěch. Jak jsem se později mimochodem dozvěděl, býval pan Lichtenberg častěji v Dexbachu a odvážel si odtud podněty pro svou práci.

Udělal jsem to také tak. Zmlžovali jsme pod sklem nebo jsme venku na poli stříkali podle Marie Thunové řebříčkový, heřmánkový, kopřivový a další výluhy a připravili jsme tím prostor pro užitečné organismy. Zároveň jsem si sám zhotovil preparáty, díky tomu jsem mohl zvýšit dávky při aplikaci a dosáhl jsem v ochraně rostlin velkého pokroku. V té době jsme používali už jen Pirimor, pro včely neškodný pyretroid, na rozdíl od přípravků na bázi rostlin Pyrethrum a Pteris, nebezpečných pro včely, které jsou dodnes ve směrnících povolené. Mezitím se i Pirimor stal zbytečným a byl nahrazen intenzivnějším používáním preparátů. Ve sklenicích jsme zavedli osevní postup s tyčkovými fazolemi, salátem, rajčaty, ředkví a polníčkem, ve spojení s karafiáty, fréziemi, chryzantémami a ranými letničkami. I pod sklem jsme tak předešli půdní únavě a propařování nebylo nutné.

Na své zahrádce (5 arů) mám jahody, maliny, ostružiny, hrušně, švestky, třešně a jabloně. U jabloní odrůdy Topaz na podnoží M9 jsme sklízeli krásné velké plody, jejichž chuť překonala biojablka stejné odrůdy z Bolzana. Také mrkev, červená řepa, salát, kedlubny a brokolice a zvláště brambory Grata ve 49. roce pěstování mají zřetelně odlišnou chuť než dřív, kdy nás v zahradnictví navštěvovali pánové Franz Dreidax, Max Karl Schwarz, dr. Hans Heinze a později Kraft von Heynitz. Teď ovšem na jiném pozemku. Zlepšení chuti produktů lze dosáhnout jen tehdy, je-li půda náležitě humózní (nad 5 %) a všechny preparáty se pravidelně a často používají. Stejně jako například nelze pozorovat působení kosmických rytmů na vyčerpaných řepářských půdách ve Wetterau.

Zelináři byli před několika lety vedeni k tomu, aby si zřídili vlastní chov dobytka. Podle mého pozorování tím pro dotyčné pěstitele vznikla spousta práce navíc, k podstatnému zvýšení obsahu humusu v půdě však nedošlo. Není pochyb o tom, že zahradník musí spolupracovat se zemědělcem, měl by si ale udělat čas na plnění svého zvláštního úkolu, kterým je příprava humusu kvůli dosažení náležité kvality rostlin, tedy příprava zeminy pomocí kompostování s hojným používáním preparátů. Jak jsem již uvedl, je pro mě důležitá kvalita na jazyku. Té nemůže dosáhnout žádný jiný pěstitelský směr a zákazník se přesvědčí sám.

Wilhelm Volz



Pohled do skleníku. Foto: Volz.



Trysky polního postříkovače. Foto: Volz.

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
♿	♊	♂	♃	♄	♅	♆	♇
18.♊	18.♊						

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Červnové shrnutí

Slunce je v Býku, 21. 6., však přechází do světých Blíženců.

Merkur v Blížencích se 18. 6. vydá do Býka. To bychom mohli očekávat první studené noci. Také Venuše, nejprve v hřejivém Beranu, se 18. 6. posouvá do chladného Býka.

Mars zachovává po celý měsíc věnost Panně. Také on tedy působí přes studený živel země.

Jupiter v Blížencích zachovává spolu se Saturnem ve Vahách a Neptunem ve Vodnáři věnost světelnému působení.

Jedině Uran v Rybách se může postarat o srážky. Pluto ve Střelci zodpovídá za teplo.

Shrnutí: Mohly by být ještě krásné letní dny, studené noci ale těž.

Období výsadby: od 1. 6., 0 hod., do 13. 6., 7 hod., a od 26. 6., 13 hod., do 30. 6., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 13. 6., 11 hod., do 26. 6., 9 hod.

Senoseč: v květových dnech, 10. 6., 6 až 18 hod., od 17. 6., 15 hod., do 19. 6., 8 hod., od 26. 6., 23 hod., do 29. 6., 12 hod., 30. 6., 13 až 24 hod. zvláště příznivé.

Odchov včelích matek: 10. 6., 6 až 18 hod., od 17. 6., 15 hod., do 19. 6., 8 hod., a od 26. 6., 23 hod., do 29. 6., 12 hod. (zvláště příznivé), nebo v ostatních květových dnech.

Mouchy ve stáji: Nachytat mouchy na mucholapky a v květových dnech spálit ve stáji.

Krtonožky: zpopelnit od 11. 6., 13 hod., do 13. 6., 15 hod.

Hubení kobylek: od 26. 6., 23 hod., do 29. 6., 5 hod.

Červen 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. ne	☾ 23	☉ - ♊	sv/vo	květ do 22, od 23 list období výsadby	
2. po	☾		voda	list do 22, od 23 květ	
3. út	♊ 18	Ag7	vo/te	květ do 10, 11–17 list, od 18 plod	
4. st	♊		teplo	plod do 16 -----	
5. čt	♊	♋ ♌	teplo	-----	→
6. pá	♋ 16		te/ze	plod od 4 do 15, od 16 kořen	→ D
7. so	♋		země	kořen	
8. ne	♋	Sv. Duch	země	kořen	
9. po	♋	♋ 8 △	země	kořen do 3 a od 11	
10. út	♋ 6	♋ ♋	ze/sv	kořen do 5, od 6 do 18 květ	
11. st	♋ 14		sv/vo	-----	→
12. čt	♋	♋ ♌	voda	----- list od 13	→ Z
13. pá	♋ 17	♋ 9 (♋) 7	vo/te	list do 16, od 17 plod konec obd. výsadby 7	→
14. so	♋		teplo	plod do 11 -----	→ V D
15. ne	♋ 18	Pg6	te/ze	----- kořen od 18	
16. po	♋		země	kořen	→
17. út	♋ 15		ze/sv	kořen do 14, od 15 květ	→ Z
18. st	♋		světlo	květ	→
19. čt	♋ 9	Boží tělo	sv/vo	květ do 8, od 9 list	↓ D
20. pá	♋		voda	list	↓ D
21. so	♋	☉ - ♋ ♌ 23	voda	list do 19	→ V
22. ne	♋ 5		vo/te	plod od 5	
23. po	♋		teplo	plod	→
24. út	♋ 2	sv. Jan	te/ze	plod do 1, od 2 kořen	→
25. st	♋	♋ ♋ ♋	země	kořen	
26. čt	♋ 23	♋ 11 ♋ ♋	ze/sv	koř. do 12 a 16–22, od 23 květ zač. obd. výsadby 13	
27. pá	♋	♋ 11	světlo	květ	
28. so	♋		světlo	květ	
29. ne	♋ 6	△	sv/vo	květ – zvláště příznivý – do 12, od 13 list	→ Z
30. po	♋	Ag22	voda	list do 12, od 13 květ	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Výsevní dny pro stromy a keře v roce 2014

1. 1. jabloň, buk, olše
5. 1. jabloň, buk, jasan, kaštanovník setý (jedlý kaštan)
31. 1. javor, jabloň, buk, kaštanovník
8. 4. tis, dub, jasan, smrk, líska, jedle, borovice, jírovec (kaštan)
16. 4. olše, tis, dub, třešeň
21. 4. jabloň, javor, buk, kaštanovník
23. 4. třešeň, kaštanovník, jírovec
3. 5. borovice, jilm, tůje, jalovec
10. 5. slivoň, jasan, smrk, líska, habr, jedle, cedr, tůje, švestka
11. 5. hrušeň, bříza, dub, tis
13. 6. hrušeň, bříza, lípa, akát, vrba
25. 6. tis, dub, kaštanovník, jírovec, třešeň
4. 7. jasan, smrk, líska, jedle, cedr
22. 7. hrušeň, buk, lípa
28. 7. hrušeň, bříza
19. 8. olše, modřín, lípa, jilm
29. 8. jasan, smrk, líska, jedle, cedr
10. 9. hrušeň, bříza
13. 9. lípa, modřín
7. 10. jasan, smrk, líska, jedle, cedr
11. 10. hrušeň, bříza, lípa, akát, vrba

Pro nejmenované stromy a keře nebudou letos žádné zvláštní výsevní dny. U nich lze vysévat v příslušném postavení Měsíce před zvěrokruhem podle plodového typu stromu nebo keře.

Termíny pro porážení speciálních dřevin v roce 2014

15. 2. jasan, smrk, líska, třešeň, jedle, cedr
16. 2. olše, modřín, lípa, kaštanovník setý (jedlý kaštan), jilm
1. 3. jabloň, buk, jasan, smrk, líska, kaštanovník
3. 3. jasan, smrk, habr, líska
14. 3. tis, jasan, olše, borovice, jírovec (kaštan)
26. 3. jabloň, kaštanovník
29. 3. bříza, hrušeň, akát
3. 4. modřín, lípa, jedle, tůje, jilm, jalovec
18. 4. ořešák, vrba
29. 4. modřín, lípa
4. 5. jasan, smrk, jedle, cedr **velmi příznivý den!!!**
12. 5. olše, tis, dub, třešeň, modřín, lípa
31. 5. jasan, smrk, kaštanovník, jedle, cedr
29. 6. jedle, cedr
19. 7. olše, modřín, lípa, jilm
24. 7. hrušeň, bříza
25. 7. olše, modřín, lípa, jilm
1. 8. hrušeň, bříza, borovice, modřín
7. 8. kaštanovník

8. 8.	modřín, lípa	
21. 8.	modřín, lípa	
25. 8.	bříza, hrušeň, modřín, lípa, akát, vrba	
3. 9.	jedle	<u>velmi příznivý den!!!</u>
14. 9.	vrba	<u>velmi příznivý den!!!</u>
25. 9.	jabloň, kaštanovník	
8. 10.	jabloň, třešeň, kaštanovník	
14. 10.	smrk, líska, kaštanovník, cedr	
27. 10.	bříza, hrušeň, akát	
28. 10.	jasan, smrk, líska, jedle, cedr	
6. 12.	olše, modřín, lípa, jilm	
12. 12.	jabloň, modřín, lípa, kaštanovník	
14. 12.	jabloň, hrušeň, jasan, smrk, líska, kaštanovník	<u>velmi příznivý den!!!</u>

U stromů, které nejsou uvedeny, jsou vhodné listopadové a prosincové květové dny během období výsadby.

Příprava žitného chleba

Pšenici, ječmen, oves, kukuřici, rýži a proso lze jako hrubou či jemnou mouku dobře péci s kvasnicemi nebo pekařským fermentem, u žita však musíme použít jiné metody. Finští vědci mimochodem zjistili, že rakovinné vlohy v těle mohou zmizet při konzumaci žitného chleba. Podrobný recept na zhotovení žitného chleba lze najít v naší publikaci „Hinweise aus der Konstellationsforschung“ (Pokyny z konstelačního výzkumu), nebo ve Výsevních dnech 2012 (str. 40). Žito vyžaduje teplotu místnosti +28 °C. Byla jsem velmi překvapena, když můj chléb v horkých dnech roku 2003 prošel od prvního zadělání během čtyř hodin všemi pěti stupni kynutí. To ovšem znamená, že kynutí kvásku je prostě otázkou tepla.

Napadení rostlin houbovými organismy

Úkolem houbových organismů v přírodě je odbourávat odumírající život. U kulturních rostlin se objevují, použijeme-li nedostatečně rozložený hnůj nebo nezkompostované zbytky živočišných těl, např. rohovou nebo kostní moučku apod., stejně tak ale i v případě, sklízíme-li osivo za nepříznivých konstelací. Podle Rudolfa Steinera tehdy, „pokud se síly Měsíce stanou na Zemi příliš intenzivní“. Můžeme pak uvařit čaj z přesličky rolní a postříkat jím půdu, na níž rostou napadené rostliny. Tím se úroveň hub vrátí z rostliny do půdy, kam patří.

Ozdravení rostliny můžeme napomoci, postříkáme-li její listy kopřivovým výluhem. Zvýší se asimilace a podníti se lepší cirkulace šťáv, následně zmizí i houbové organismy.

Příznivá doba pro sběr preparátových rostlin

Květy smetanky lékařské (pampelišky), jejichž květ ještě musí být zavřený, trháme ráno ve světelně-květových dnech.

Květy řeřičku trháme za Slunce ve Lvu, tedy v polovině srpna, v tepelně-plodových dnech.

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
4. ☿	28. ♀						
28. ♀							

Poznámky

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Květnové shrnutí

Konečně je Slunce v Beranu, již 14. 5. však postupuje do Býka, který přislubuje chladnější čas.

Merkur se jen krátce zdrží v Beranu, již 4. 5. přejde do chladného Byka a 28. 5. pak do světlých Blíženců. Můžeme očekávat silné světelné působení.

Uran v Rybách znamená déšť. Také Venuše zůstává až do 28. 5. v mokrých Rybách a týž den konečně přechází do teplomilného Berana. Mars v Panně je „páteří“ chladnomilné frakce.

Jupiter v Blížencích, podporovaný Saturnem ve Váhách a Neptunem ve Vodnáři, tvoří spolu s uvedenými planetami velmi silnou „světelnou frakci“!

Pluto ve Střelci se, doufejme, postará o teplo!! Nejsou to pro květen 2014 nijak skvělé vyhlídky. Můžeme jen doufat, že „dobří duchové“ budou mít pochopení a pomůžou.

Období výsadby: od 2. 5., 20 hod., do 16. 5., 21 hod., a od 30. 5., 6 hod., do 31. 5., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 5., 0 hod., do 2. 5., 15 hod., a od 17. 5., 3 hod., do 30. 5., 1 hod.

Půdní teplo nastupuje 4. 5.

Biodynamické preparáty vyjmout ze země: 4. 5., 0 až 15 hod.

Konzumní brambory: v kořenových dnech, od 11. 5., 1 hod., do 13. 5., 20 hod., od 27. 5., 19 hod., do 30. 5., 15 hod., a od 30. 5., 23 hod., do 31. 5., 13 hod.

Sadbové brambory na rok 2015: od 26. 5., 0 hod., do 27. 5., 18 hod.

Senoseč: v květových dnech

Přelarování při odchovu včelí matky: v květových dnech

Mouchy ve stáji: nachytat na mucholapky a v květových dnech spálit ve stáji

Krtonožky: od 15. 5., 4 hod., do 17. 5., 7 hod.

Hubení škodlivého hmyzu, mandelinky a roztoče varroa: od 27. 5., 19 hod., do 30. 5., 15 hod.

Květen 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. čt	♈	♈ - ♍	země	kořen	→
2. pá	♈	♈ 18	země	kořen začátek obd. výsadby 20	→ ♄ Z D
3. so	♊ 8	♊ ♈ ♉	ze/sv	kořen do 7, od 8 do 16 květ, od 17 plod	
4. ne	♊	♊ △	světlo	plod do 6, od 7 květ	
5. po	♊ 16		sv/vo	květ do 15, od 16 list	
6. út	♊	Ag13	voda	list do 4, od 5 do 16 květ, od 17 list	→ ♄
7. st	♊ 10		vo/te	list do 9, od 10 plod	→ ♄
8. čt	♊		teplo	plod	
9. pá	♊		teplo	plod	
10. so	♊ 8	♊ ♈ ♉	te/ze	plod do 10, od 11 do 24 plod i květ	Z D
11. ne	♊	♊ ♈ ♉	země	kořen od 1	→ ♄ V
12. po	♊	♊ △	země	kořen do 21, velmi příznivý	
13. út	♊ 21	♊ 0	ze/sv	kořen od 3 do 20, od 21 květ	→
14. st	♊	♊ - ♈ ♉ 22	světlo	květ do 11 a od 17 ♉ ♀	→ Z
15. čt	♊ 4		sv/vo	květ do 3, od 4 list	→
16. pá	♊	♊ 23	voda	list konec obd. výsadby 21	
17. so	♊ 8		vo/te	list do 7, od 8 plod	
18. ne	♊	Pg14	teplo	plod do 2 -----	
19. po	♊ 10		te/ze	plod od 3 do 9, od 10 kořen	→ V
20. út	♊		země	kořen	
21. st	♊ 9		ze/sv	kořen do 8, od 9 květ	♄
22. čt	♊		světlo	květ	→ Z
23. pá	♊ 4		sv/vo	květ do 3, od 4 list	→
24. so	♊	♊ △	voda	list do 7, od 8 do 24 květ	
25. ne	♊ 23	♊ 20	vo/te	list od 1 do 16 -----	→
26. po	♊		teplo	plod od 0	♄ D
27. út	♊ 19		te/ze	plod do 18, od 19 kořen	
28. st	♊	♊ 21	země	kořen	→ V
29. čt	♊	Nanebevzetí	země	kořen	→ Z
30. pá	♊ 16	♊ 3	ze/sv	koř. do 15, 16–22 květ, od 23 koř. zač. obd. výs. 6	
31. so	♊	♊ △	světlo	kořen do 13, od 14 květ	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Květy heřmánku trháme krátce před sv. Janem, ve světelně-květových dnech. Pozor: při opožděné sklizni semena dozrají a prostřednictvím nepodařeného preparátu si heřmánek vyseje na pole! Navíc se v dutých hlavičkách heřmánku objevují larvy hmyzu.

U **kopřivy** sklízíme celé nadzemní rostliny, jakmile nasazuje první květy, ve světelně-květových dnech okolo sv. Jana.

Kozlíkové květy sklízíme ve světelně-květových dnech okolo sv. Jana.

Všechny květy rozložíme na papír a na stinném místě usušíme.

Dubovou kůru (borku, bez lýka!) sklízíme v zemito-kořenových dnech.

Ošetřování včel

Včelstvo žije v úlu uzavřeném před vnějším světem. Jako dodatečnou ochranu vystýlá svůj příbytek propolisem, aby se uchránilo od všeho špatného. Přímé spojení s okolím obstarávají včely létavky.

Jestliže chce včelař nechat včelstvu přijít k duhu kosmické síly, musí u včel navodit podobnou situaci, jakou provádí zemědělec při pěstování rostlin. Ten zpracovává půdu. Se vzduchem do půdy pronikají kosmické síly, které pak může rostlina přijmout a využívat je až do příštího zpracování půdy.

Včelař musí otevřít příbytek včelstva a narušit vrstvu propolisu. Tím dojde k poruše, přes kterou se kosmické síly dostanou do včelstva a mohou zde působit až do příští kontroly. Včelař tak může včelám naprosto cíleně zprostředkovat síly kosmu.

Není ovšem jedno, které síly z okolí Země jsou okamžikem provádění práce se včelstvem podníceny. Tady může včelař zcela vědomě zasáhnout a využít pro odpovídající práci ty dny, které mají v této vývojové fázi význam pro další vývoj včelstva a pro snůšku potravy. Včelstvo se včelaři odmění, když mu z posbíraných a dobře zpracovaných substancí poskytne část svého medu. Zemito-kořenové dny lze pro ošetření včelstva doporučit tehdy, mají-li včely více stavět. Ošetření ve světelně-květových dnech podnítí plodování a posílí včelstvo. Ošetření v tepelně-plodových dnech zvýší pílí při sbírání nektaru. Vodnaté dny listové jsou nevhodné jak pro ošetření včelstva a odběr medu, tak i pro jeho vymetání.

Od konce 70. let se ve většině evropských včelínů rozšířil roztoč varroa. Po několika pokusech s jeho zpopelňováním doporučujeme roztoče varroa známým způsobem spálit a rozdrčený, tedy po dobu jedné hodiny dynamizovaný popel jemně nasypat solničkou do uliček mezi pláсты. Zhotovení popela i jeho aplikaci u včelstev provádíme v kosmickém termínu Slunce a Měsíc před Býkem.

Zakrmování včel

Pro zakrmování včel na zimu bychom jako přísadu chtěli doporučit rostlinné výluhy, které se s ohledem na zdravotní stav včelstev osvědčily po mnoho let. Řebříček, heřmánek, smetanku (pampelišku) a kozlík používáme jako květovou drogu, přelijeme je vroucí vodou a po patnácti minutách scedíme. Kopřivu, přesličku rolní a dubovou kůru zalijeme studenou vodou, přivedeme k varu, po deseti minutách scedíme a přidáme do krmné tekutiny. Tři gramy jednotlivé rostlinné drogy a ½ litru jednotlivého čaje (výluhu) stačí na 100 litrů krmné tekutiny. To je zvláště důležité v letech, kdy poslední snůšku tvoří medovicový med. Tady bychom ještě chtěli upozornit na jednu opravu. V naší knize o včelách píšeme o 10 g jednotlivé drogy. To není správně! Tento údaj se původně týkal jiného množství krmiva. Jak popisujeme výše, mají to být maximálně 3 g. Omluvte prosím tuto chybu.

Publikace vydané a nabízené nakladatelstvím „Aussaattage-Verlag Thun & Schmidt-Rüdt GbR“

- **Hinweise aus der Konstellationsforschung** für Bauern, Weinbauern, Gärtner und Kleingärtner. 8., podstatně rozšířené vydání.
- **Unkraut- und Schädlingsregulierung** aus der Sicht der Konstellations- und Potenzforschung. Nové vydání v přípravě.
- **Milch und Milchverarbeitung**. 2., rozšířené vydání.
- **Das Bild der Sterne im Wandel der Zeit**. Připravuje se nové vydání.
- **Die Biene – Haltung und Pflege**. 5., přepracované vydání.
- **Der Wanderer**. Obrazy Waltera Thuna a vyprávění Marie Thunové.
- **Tausendgulden- und Hellerkräuter**.
- **Bäume, Hölzer und Planeten**. 2. rozšířené vydání.
- **Kosmologische und Evolutionsaspekte zum „Landwirtschaftlichen Kurs“ Rudolf Steiners**.

Knihy distribuuje „Aussaattage-Verlag Thun & Schmidt-Rüdt GbR“, Rainfeldstrasse 16, D-35216 Biedenkopf, fax: 0049-6461-4714, e-mail: thunverlag@aussaattage.de.

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
2. ☿	2. ♀						
23. ♀	25. ☿						

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30

Dubnové shrnutí

Slunce se na začátku měsíce nachází v Rybách, 19. 4. však přechází do teplomilného Berana. Merkur ve Vodnáři putuje 2. 4. do mokřých Ryb a pak 23. tohoto měsíce do teplomilného Berana.

Venuše se jen první den zdrží v Kozorohu a 2. 4. postupuje do světelného Vodnáře, 25. 4. pak do mokřých Ryb.

Čili: Můžeme očekávat srážky.

Mars se nachází ve studené Panně. Jupiter ve světých Blížencích je ve svém světelném působení podporován Saturnem ve Vahách. Neptun ve Vodnáři posiluje světelné působení.

Uran, který se nachází v Rybách, pomůže „vodním specialistům“, což by na jaře mohlo být velmi žádoucí. Pluto ve Střelci pomůže svým působením tepelným specialistům.

Shrnutí: Mohou se dostavit krásné jarní dny, ale také déšť, kterého je na jaře nesmírně třeba.

Období výsadby: od 5. 4., 12 hod., do 17. 4., 24 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 4., 0 hod., do 5. 4., 8 hod., a od 20. 4., 2 hod., do 30. 4., 24 hod.

Roubování: ovocné dřeviny: od 20. 4., 2 hod., do 22. 4., 4 hod., a od 28. 4., 21 hod., do 30. 4., 11 hod.
Dřeviny pěstované za účelem květů: od 24. 4., 4 hod., do 25. 4., 21 hod.

Regulace slimáků: od 8. 4., 8 hod., do 10. 4., 1 hod.

Duben 2014


Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. út	♈ 7	♈ - ♋ 5	vo/te	list do 1, od 8 plod	
2. st	♈	♈	teplo	plod do 8 a od 12	Z
3. čt	♈ 2		te/ze	plod do 1, od 2 kořen	♋ V
4. pá	♈		země	kořen	♋ V
5. so	♈ 23	♈ 10	ze/sv	kořen do 22, od 23 květ začátek obd. výsadby 12	D V
6. ne	♈		světlo	květ	♋
7. po	♈		světlo	květ	
8. út	♈ 8	Ag17	sv/vo	květ do 20, od 21 list	
9. st	♈		voda	list	
10. čt	♈ 2		vo/te	list do 1, od 2 do 14 plod ----	
11. pá	♈	♀♋	teplo	-----	Z
12. so	♈ 22		te/ze	--- plod od 10 do 21, od 22 kořen	♋
13. ne	♈		země	kořen	
14. po	♈		země	kořen	♋ Z
15. út	♈ 10	♈	země	kořen do 8 a od 20 ♋ 16	♋ V
16. st	♈ 12		ze/sv	kořen do 11, od 12 květ	♋
17. čt	♈ 20	♈	sv/vo	květ do 6 a 11–19, od 20 list konec obd. výs. 24	♋
18. pá	♈	Velký pátek ♈	voda	-----	♋
19. so	♈	♈ - ♋ 15	voda	-----	Z
20. ne	♈ 2	Velikonoce	vo/te	plod od 2	
21. po	♈		teplo	plod	V D
22. út	♈ 5		te/ze	plod do 4, od 5 do 14 kořen ----	
23. st	♈	Pg3	země	kořen od 15	V
24. čt	♈ 4		ze/sv	kořen do 3, od 4 květ	D
25. pá	♈ 22		sv/vo	květ do 21, od 22 list	♋ Z
26. so	♈		voda	list	
27. ne	♈		voda	list do 9 -----	
28. po	♈ 16	♈ 14 ♀♋	vo/te	----- plod od 21	
29. út	♈	♈ 9 ♀♋ ♈	teplo	plod do 5 a od 11	V D
30. st	♈ 12		te/ze	plod do 11, od 12 kořen	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Zvěrokruh


Na vnějším kruhu tohoto obrázku jsou znázorněny úhlové velikosti souhvězdí viditelných na nebi, včetně příslušných přechodů Slunce před následující souhvězdí. Přechody zčásti kolísají o jeden den, což je způsobeno vloženým dnem v přestupných letech. Vnitřní kruh je rozdělen postaru po 30° na dvanáct stejných úseků podle astrologie (znamení zvěrokruhu – pozn. překl.).

Zvěrokruh je souhvězdími tvořený pás, před nímž prochází dráha Měsíce a všech oběžnic. Při průchodu jsou podněcovány síly, které na Zemi vykazují určité působení.



Trigony

Při postavení 120° hovoříme o trigonech. Zhruba každých devět dní přichází Měsíc před stejný trigon sil; okopávkou, plečkováním nebo postříkáním křemenáčkem, které provádíme v trigonálním rytmu, pak nově podnítíme impuls výsevniho dne.



Siderický Měsíc

Při svém 27-denním oběhu Země prochází Měsíc dvanácti regiony zvěrokruhu a zprostředkovává Zemi síly, které zde promlouvají skrze čtyři klasické živly. V rostlině způsobují plození ve čtyřech rozličných oblastech, rozličných orgánech. Okamžikem výsevu, kultivačních prací a sklizně můžeme podpořit růst a zdraví rostliny.

Podobně působí tyto síly ve včelstvu. Včelstvo se v úlu navenek uzavře, když jej utěsní tmelem. Jakmile včelí příbytek otevřeme, abychom provedli ošetření, zavládne mezi včelami jistý zmatek. Do tohoto neklidu může působit nový kosmický impuls, který je pak pro včely určující až do příštího zásahu.

Shrňme si nyní zákonitosti, jež vyplynuly z našich pokusů s rostlinami, z péče o včely a z pozorování počasí, do jednoho schématu.

Souhvězdí	Značka	Živel	Počasí	Rostlina	Včelstvo
Ryby	♈	voda	vlhké	list	tvorba medu
Beran	♈	teplo	teplé	plod	snůška nektaru
Býk	♉	země	chladné	kořen	stavba pláství
Blíženci	♊	světlo	vzdušné světlé	květ	snůška pylu
Rak	♋	voda	vlhké	list	tvorba medu
Lev	♌	teplo	teplé	plod/semeno	snůška nektaru
Panna	♍	země	chladné	kořen	stavba pláství
Váhy	♎	světlo	vzdušné světlé	květ	snůška pylu
Štír	♏	voda	vlhké	list	tvorba medu
Střelec	♐	teplo	teplé	plod	snůška nektaru
Kozoroh	♑	země	chladné	kořen	stavba pláství
Vodnář	♒	světlo	vzdušné světlé	květ	snůška pylu

Doba trvání jednotlivých impulsů kolísá mezi dvěma a čtyřmi dny. Toto pravidlo má však své výjimky. Tak mohou například planetární opozice vtisknout jednotlivým dnům pozměněné impulsy nebo může být trigonálním postavením aktivován jiný živel, než jaký zprostředkuje v tento den Měsíc. Také dny, kdy Měsíc protíná při svém vzestupu či sestupu ekliptiku (♈♏), přinášejí většinou negativní působení, které může být ještě vystupňováno, setkají-li se dva vesmírní poutníci na průsečících svých drah, nazývaných uzly. Tehdy dochází k zatmění a zakrytí, přičemž Zemi blízká kosmická tělesa (oběžnice) přerušují nebo pozměňují působení oběžnic Zemi vzdálených. Tato časová období nejsou vhodná pro výsev ani pro sklizeň.

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
♿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
14.~	4.♄						

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

Březnové shrnutí

Slunce se nachází ve Vodnáři, 12. 3. však přechází do Ryb. Spolu s Uranem v Rybách by se mohlo postarat o srážky.

Merkur, zpočátku ve studeném Kozorohu, putuje 14. 3. do světelného Vodnáře.

Venuše ve Střelci vstupuje již 4. 3. do studeného Kozoroha. Mars v Panně má chladovou frakci stále ještě ve svých „rukou“. Jupiter v Blížencích spolu se Saturnem ve Váhách a Neptunem ve Vodnáři se činí jako pomáhající světlosošové.

Jediným „milovníkem tepla“ je Pluto ve Střelci, jemuž bychom za to měli být vděční.

Možná se dočkáme „hezkého počasí“.

Období výsadby: od 10. 3., 5 hod., do 23. 3., 6 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 3., 0 hod., do 8. 3., 14 hod., a od 23. 3., 12 hod., do 31. 3., 24 hod.

Výsadba vrbových řízků: pro snůšku pylu: od 10. 3., 5 hod., do 11. 3., 24 hod.; pro snůšku medu: od 13. 3., 17 hod., do 16. 3., 13 hod.

Řezání roubů: od 1. 3., 0 hod., do 8. 3., 16 hod., a od 10. 3., 5 hod., do 11. 3., 23 hod. Dbejte prosím na plodový typ.

Regulace slimáků: od 12. 3., 1 hod., do 13. 3., 16 hod.

Březen 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. so	☾	☉ - ☿ 9 △	světlo	květ – velmi příznivý den	
2. ne	☿ 3		sv/vo	květ do 2, od 3 list	
3. po	☿		voda	list	
4. út	☿ 20	♊ 19	vo/te	list do 14, od 23 plod	☿ D
5. st	☿		teplo	plod	☿ Z V
6. čt	♊ 16		te/ze	plod do 15, od 16 kořen	
7. pá	♊		země	kořen	
8. so	♊	♋ 24	země	kořen do 16 -----	
9. ne	♋ 14	♋ ☿	ze/sv	-----	
10. po	♋		světlo	květ od 5 začátek obd. výsadby 5	
11. út	♋ 23	Ag21	sv/vo	květ do 24	☿ D
12. st	♋	☉ - ☿	voda	list od 1	
13. čt	♋ 17		vo/te	list do 16, od 17 plod	
14. pá	♋		teplo	plod	☿
15. so	♋		teplo	plod	
16. ne	♋ 14	♋ 18	te/ze	plod do 13, od 14 kořen	☿ V D
17. po	♋		země	kořen	
18. út	♋		země	kořen	
19. st	♋	♋ 8	země	kořen do 3 a od 12	
20. čt	♋ 4		ze/sv	kořen do 3, od 4 květ	
21. pá	♋ 13	♋ ☿	sv/vo	květ do 3 a od 8 do 12, od 13 list	
22. so	♋		voda	list	☿ ☿
23. ne	♋ 19	♋ 9	vo/te	list do 18, od 19 plod konec obd. výsadby 6	
24. po	♋		teplo	plod	
25. út	♋ 22		te/ze	plod do 21, od 22 kořen	
26. st	♋	△	země	kořen do 1, od 2 do 17 květ, od 18 kořen	☿ V
27. čt	☿ 20	Pg20	ze/sv	kořen do 7 -----	
28. pá	☿		světlo	květ od 8	
29. so	☿ 13	△	sv/vo	květ do 12, od 13 do 24 kořen – velmi příznivý den	
30. ne	☿	♋ 21	voda	list od 1	
31. po	☿		voda	list	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Rozdělení rostlin pro výsevy a sklizeň

Kulturní rostliny nazýváme plodinami, neboť přetvářejí jednotlivé orgány v jistý druh plodu. Podle zkušenosti z naší pokusné činnosti je můžeme rozdělit na čtyři skupiny.

Kořenové plodiny (za kořenových dní): Tvorbu plodu ve sféře kořenu nalézáme u ředkvičky, ředkve, tuřínu, cukrovky, červené řepy, celeru, mrkve, černého kořene apod. Zařadit sem můžeme i brambory a cibuli. Tyto dny přinášejí dobré výnosy a výbornou skladovatelnost sklizených produktů.

Listové plodiny (za listových dní): K tvorbě plodu ve sféře listů dochází u salátů, špenátu, polníčku, šterbáku, kadeřavé petrželky, u listových bylin a píceň. Chřest prospívá nejlépe při výsadbě a kultivaci v listových dnech. Listové dny jsou příznivé pro výsevy a kultivaci těchto rostlin, ne však pro sklizeň produktů, jež chceme skladovat, a čajových bylin. Pro tyto účely, jakož i pro sklizeň zelí na kvašení lze doporučit dny květové a plodové.

Květové rostliny (za květových dní): Tyto dny jsou příznivé pro výsev a kultivaci všech květových rostlin, také ovšem pro okopávku (plečkování, vláčení) a postřik křemenáčkem u olejnin, jako je len, řepka, slunečnice atd. Nařežeme-li květiny do vázy v květový den, je jejich vůně intenzivnější, zůstanou dlouho svěží a rostliny, které jsme ořezali, hojně obrazí. Slaměnky sklizené v těchto dnech si podrží plnou zářivost barev, za jiných dní sklizně záhy vyblednou. Olejny sklízíme nejraději v květových dnech. Také brokolice se rozhodla pro květové dny.


Plodové rostliny (v plodových dnech): Do této kategorie patří všechny rostliny, které plodí ve sféře semen, jako např. fazole, hrách, čočka, sója, kukuřice, rajčata, okurky, tykev, cukety apod., jakož i jarní a ozimé obiloviny. Výsev olejnin v tyto dny dává nejvyšší výnosy semen, největší výtěžnost oleje jsme pak docílili při kultivačních pracích za květových dní. Pro pěstování osiv jsou mimořádně příznivé lví dny. Plodové rostliny sklízíme nejraději v plodových dnech, které podporují skladovatelnost a regenerační sílu. Při sklizni ovoce ke skladování volíme navíc ještě dobu vzestupného Měsíce.

Nepříznivé období

Nepříznivé období, vyvolaná zatměními, uzlovými postaveními Měsíce nebo planet či jinými negativně působícími konstelacemi, jsou v kalendáři vynechána (proškrtnuta). Jsme-li z nedostatku času nuceni vysévat v nepříznivém dni, můžeme zvolit příznivé dny ke kultivačním pracím, a tím dosáhnout značného zlepšení.

Vzestupný Měsíc

Jakmile se Měsíc dostane do nejnižšího postavení své dráhy před souhvězdím Střelce, stává se vzestupným. Denně opisuje po obloze poněkud větší oblouk. Místo jeho východu se posouvá směrem k severovýchodu a místo západu k severozápadu. Nezaměňovat s přibývajícím Měsícem! Během vzestupného Měsíce je intenzivnější výstup šťáv v rostlinách. Horní části rostlin jsou plny šťáv a sil. Tato doba je příznivá pro řez roubů a řízků, i zde můžeme žádaný efekt vystupňovat, využijeme-li u plodových rostlin navíc i plodové dny tohoto období, u květových rostlin pak dny květové. Totéž platí i pro vlastní roubování. Ovoce sklizené v tomto období zůstane ve skladu dlouho svěží a šťavnaté. Tato doba je vhodná i pro řez vánočních stromků, které si pak dlouho podrží jehličí, jejich vůně je nejpříjemnější, uřežeme-li je v květový den. Jakmile Měsíc dorazí do nejvyššího postavení své čtyřtydenní dráhy před souhvězdím Blíženců, stane se sestupným. Jeho oblouky na jižní obloze jsou den za dnem menší, místo východu se posouvá na jihovýchod, místo západu na jihozápad. Na jižní polokouli jsou tyto poměry opačné.



Sestupný Měsíc

Pod pojmem „výsev“ rozumíme okamžik, kdy vkládáme semena do půdy. Jestliže naproti tomu přenášíme rostliny z jednoho stanoviště na druhé, hovoříme o přesazování. To se týká vysazování sadby z chráněného výsevního záhonu na pole, ale i toho, když zahradník přesazuje – někdy dokonce opakovaně – mladé rostlinky, aby posílil vývin jejich kořenů, stejně jako vysazování ovocných stromů a křovin či přesazování do květináčů. Zde volíme období sestupujícího Měsíce, což bychom neměli zaměňovat se světelnou fází ubývajícího Měsíce. Během období výsadby rostliny dobře koření a rychle se propojují se svým novým stanovištěm. Tento impuls můžeme u jednotlivých rostlinných druhů ještě vystupňovat, když během období výsadby zvolíme pro listové rostliny odpovídající listové dny (Rak či Štír), pro kořenové plodiny, jako je celer, kořenové dny (Panna), pro okurky nebo rajčata plodové dny (Lev). Takže kromě zakořeňovacího impulsu dosáhneme i podpory příslušného typu plození. Výstup šťáv v rostlinách je v tomto časovém období nepatrný, proto je lze doporučit k řezu stromů a keřů, porážení užitkového dřeva, jakož i ke hnojení luk, pastvin a ovocných sadů.

Ke kalendáři

Velmi často dostáváme dotazy, ze kterých vyplývá, že naši čtenáři mají potíže s různými značkami na stránkách jednotlivých měsíců. Ve většině případů se tyto dotazy týkají čísel. Přitom se téměř vždy jedná o hodiny dne. Pročtěte si, prosím, důkladně celou kapitolu „Ke kalendáři“. Najdete zde odpověď na podobné otázky. Mnohokrát děkujeme!

Vedle data a dne v týdnu je uvedeno souhvězdí, jímž Měsíc v tento den prochází, následuje hodina, kdy do daného souhvězdí vstupuje. Zůstává zde tak dlouho, dokud nenásleduje značka nového souhvězdí. V následujícím sloupci jsou uvedeny konstelace, které mají význam pro růst rostlin. Další sloupec je určen především pro včelaře. Stojí zde, který živel je dnes Měsícem (C) zprostředkován. Tepelné působení při sklonu k bouřkám není uvedeno pod živlem, nýbrž je vyznačeno značkou H. V dalším sloupci uvádíme rostlinný orgán, který je podporován výsevem a kultivačními pracemi v tomto dni. Na pravém okraji jsou zmíněny přírodní jevy i očekávané počasí, které naruší nebo přeruší základní ráz počasí tohoto období.

Jsou-li během jednoho dne uvedeny různé živly, které neodpovídají postavení Měsíce, nejedná se o chybu tisku, nýbrž o jiné kosmické konstelace, které překryjí a pozmění impuls zprostředkovaný Měsícem, a upřednostní tak jiný rostlinný orgán.

Časové údaje uvádíme podle středoevropského času (SEČ) a v jiných částech Země musí být přepočítány na místní čas. „LETNÍ ČAS“ je ve Výsevních dnech zohledněn. Připočítávat jednu hodinu v době platnosti letního času není již nutné.

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
☿	♀	♂	♃	♄	♅	♆	♇
16. 8.							

Poznámky

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

Únorové shrnutí

Slunce se nejprve nachází v Kozorohu, 15. 2. však přechází do světelného Vodnáře.

Merkur putuje ve Vodnáři, a to až do 15. dne měsíce, a 16. pak přechází do Kozoroha.

Venuše setrvává celý měsíc v teplomilném Střelci.

Mars stále ještě vytrvá v Panně a podporuje tím chladové působení „ledové frakce“.

Jupiter v Blížencích, Saturn ve Vahách a Neptun ve Vodnáři jsou bytostmi, jež vnesou do šera světlo.

Tak jako v lednu se Pluto nachází ve Střelci.

Jen Uran v Rybách by mohl přinést srážky.

Období výsadby: od 9. 2., 18 hod., do 24. 2., 1 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 2., 0 hod., do 9. 2., 15 hod., a od 24. 2., 5 hod., do 28. 2., 24 hod.

V období výsadby lze provádět řez **vinné révy, ovocných stromů a křovin**. Nejpriznivější jsou k tomu květové a plodové dny. **Proškrtnuté termíny vynecháme.**

Řez vrbových řízků na živé ploty: od 24. 2., 14 hod., do 26. 2., 4 hod., a 28. 2., od 11 do 24 hod.

Regulace slimáků: od 12. 2., 15 hod., do 15. 2., 5 hod.

Únor 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. so	☾ 1	☉ - ♉	světlo	květ od 1	V
2. ne	☾ 16		sv/vo	květ do 15, od 16 list	
3. po	☾		voda	list	
4. út	☾		voda	list	
5. st	☾ 11	♊ 14	vo/te	list do 10, od 17 plod	
6. čt	☾		teplo	plod	→ V
7. pá	♈ 8		te/ze	plod do 7, od 8 kořen	
8. so	♈		země	kořen	
9. ne	♈	♈ 17	země	kořen začátek obd. výsadby 18	→
10. po	♈ 7		ze/sv	kořen do 6, od 7 květ	
11. út	♈		světlo	květ	
12. st	♈ 16	Ag7	sv/vo	květ do 15, od 16 list	
13. čt	♈		voda	list	↘
14. pá	♈ 10		vo/te	list do 9, od 10 plod	
15. so	♈	☉ - ☾ ☾ 1	teplo	plod do 23	→ V
16. ne	♈	♈	teplo	kořen od 0 do 15, od 16 plod	
17. po	♈ 8		te/ze	plod do 7, od 8 kořen	→ ↘
18. út	♈		země	kořen	
19. st	♈		země	kořen do 24	
20. čt	♈ 23	♈ 5	ze/sv	kořen od 8 do 22, od 23 květ	Z
21. pá	♈	♈	světlo	květ do 21	
22. so	♈ 8		sv/vo	květ od 2 do 7, od 8 list	
23. ne	♈		voda	list	↘
24. po	♈ 13	♈ 3	vo/te	list do 12, od 13 plod konec obd. výsadby 1	→ V
25. út	♈		teplo	plod	
26. st	♈ 14	♀ ♈	te/ze	plod do 4 a od 9 do 13, od 14 kořen	
27. čt	♈	Pg21	země	kořen do 9 -----	
28. pá	♈ 11		ze/sv	květ od	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Astronomické značky

♂	Země	☾	úplněk	Podmínky pro meteorologické jevy či nepříznivé situace v dopravě jsou v kalendáři vyznačeny těmito symboly:	
♀	Venuše	♂	novoluní		
☿	Merkur	♊	sestupný uzel	→	sklon k vichřicím
♂	Mars	♋	vzestupný uzel	↘	sklon k bouřkám
♃	Jupiter	♈	nejvyšší postavení – Měsíc bude sestupovat, začátek období výsadby	Z	možnost zemětřesení
♄	Saturn	♏	nejnižší postavení – Měsíc bude stoupat, konec období výsadby	V	sklon k vulkanické činnosti
♅	Uran	Pg	přízemí (perigeum)	D	kritický den v dopravě
♆	Neptun	Ag	odzemí (apogeum)		
♇	Pluto	♋	zatmění		
☼	Slunce	♋	zatmění		
♂	opozice	♈	trigon		
♊	konjunkce	v období výsadby jsou dny v kalendáři vyznačeny tučným písmem			

♈	Ryby	♈	Blíženci	♋	Panna	♏	Střelec
♈	Beran	♋	Rak	♋	Váhy	♏	Kozoroh
♈	Býk	♋	Lev	♋	Štír	♋	Vodnář

Leden 2014

Datum	☾ před souhv.	konstelace	živel	impuls ☾ nebo planet rostlinám	tendence
1. st	♈	☉ - ♈ 13	vo/te	plod do 11 ----- Pg22	D ♋
2. čt	♈ 16		te/ze	plod od 10 do 15, od 16 kořen	♋
3. pá	♈		země	kořen	
4. so	♏ 13		ze/sv	kořen do 12, od 13 květ	Z
5. ne	♏		světlo	květ	
6. po	♏ 7	Tři králové	sv/vo	květ do 6, od 7 list	
7. út	♏		voda	list	
8. st	♏		voda	list	→ Z
9. čt	♏ 3	♏ 13	vo/te	list do 2, plod od 3 do 9 a od 17	
10. pá	♏		teplo	plod do 24	→ Z ♋ D
11. so	♏ 1		te/ze	kořen od 1	
12. ne	♏		země	kořen	D
13. po	♏	♏ 10	země	kořen do 24 začátek obd. výsadby 12	
14. út	♏ 1		ze/sv	květ od 1	
15. st	♏		světlo	květ	Z
16. čt	♏ 10	♏ 6 Ag3	sv/vo	květ do 9, od 10 list	
17. pá	♏		voda	list	→ ♋ Z
18. so	♏ 4	☉ - ♏	vo/te	list do 3, od 4 plod	
19. ne	♏		teplo	plod	
20. po	♏		teplo	plod	
21. út	♏ 2		te/ze	plod do 1, od 2 kořen	
22. st	♏		země	kořen	→ V
23. čt	♏		země	kořen do 24	→
24. pá	♏ 17	♏ 4 △	ze/sv	kořen od 8 do 18, od 19 květ	→ D
25. so	♏	♏ ♋	světlo	květ do 12 a od 17 do 24	
26. ne	♏ 1		sv/vo	list od 1	→ ♋
27. po	♏ 18		voda	list konec obd. výsadby 17	
28. út	♏ 4		vo/te	list do 3, od 4 plod	
29. st	♏		teplo	plod do 8 -----	
30. čt	♏ 4	♏ 23 Pg11	te/ze	----- kořen od 23	♀ ♏
31. pá	♏		země	kořen do 6, od 7 do 14 plod, od 15 do 24 kořen	

Zvěrokruhové symboly se vztahují k viditelným astronomickým souhvězdím, nikoli k astrologickým znamením (viz str. 27).

Merkur	Venuše	Mars	Jupiter	Saturn	Uran	Neptun	Pluto
♿	♿	♂	♃	♄	♅	♆	♇
11.♏							
28.♏							

Poznámky

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Lednové shrnutí

Na začátku měsíce stojí Slunce ve Střelci, 18. 1. však přechází do studeného Kozoroha, což by mohlo znamenat počátek chladného období. Tuto tendenci bude ještě podporovat Merkur, který je do 10. ve Střelci a pak v Kozorohu, a Venuše ve Střelci. Mars, celý měsíc v Panně, ještě zvýrazní chladové účinky Kozoroha.

Jupiter v Blížencích, Saturn ve Vahách a Neptun ve Vodnáři pracují ve prospěch světelného působení tohoto měsíce. Jen Uran v Rybách by se mohl postarat o srážky. Pluto, který je téměř bez pohybu, se celý měsíc nachází ve Střelci. Tím by mohlo být podníceno relativní tepelné působení.

Období výsadby: od 13. 1., 12 hod., do 27. 1., 17 hod.

Období výsadby na jižní polokouli: od 1. 1., 0. hod., do 13. 1., 8 hod., a od 27. 1., 19 hod., do 31. 1., 24 hod.

Tato doba je vhodná i **pro řez stromů, keřů a vinné révy**, u plodových rostlin přitom dáváme přednost květovým a plodovým dnům.

Regulace slimáků: od 16. 1., 9 hod., do 18. 1., 2 hod.

Práce s mlékem

Při zpracování mléka doporučujeme pokud možno vynechat dny v kalendáři proškrtnuté, a to jak pro zhotovování másla, tak i pro výrobu sýrů. Mléko nadojené v tepelně-plodových dnech dává nejvíce másla, totéž platí pro dny se sklonem k bouřkám. Přízemí Měsíce (Pg) je pro zpracování mléka téměř vždy nevhodné a ani jogurt se v tuto dobu nepovede. Vlastní jogurtové kultury ze dnů perigea se lehce kazí, proto doporučujeme založit v předchozí den dvojnásobné množství. Mléko má nejraději světelné a tepelné dny, vodnaté listové dny jsou nevhodné.