

Rozdíly mezi směnicemi PRO-BIO SVAZU ve srovnání s Nařízením Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízením Komise (ES) č. 889/2008

Oblast, které se uvedené rozdíly týkají	NADSTANDARDNÍ SMĚRNICE PRO-BIO SVAZU	Nařízení Rady (ES)
Způsob hospodaření	Přechod celého podniku na ekologické hospodaření. Je předepsáno ve všech odvětvích podniku výhradně ekologické hospodaření (kapitola 5)	Je možný přechod na ekologické hospodaření části podniku a souběžné konvenční hospodaření (netýká se dotací).
Sociální kritéria	Je předepsáno dodržovat lidská práva a sociálně-právní požadavky při práci i životě na ekofarmě (kapitola 10)	Nejsou předepsána
Ochrana přírodních zdrojů a životního prostředí	Jsou stanoveny požadavky pro ochranu přírodních zdrojů a životního prostředí (viz. kapitola 9 směrnic) – např. je zakázáno používat výrobky z PVC - Provozní prostředky (např. fólie, senážovací fólie, pěstební nádoby, obaly atd.) z PVC jako obtížně odbouratelné umělé hmoty nesmí být použity. Spalovat umělé hmoty (např. fólie a textilie) na poli je zakázáno.	Nejsou stanoveny
Ochrana přírody	Požadavky jsou stanoveny (kapitola 1). Biodiverzitní plochy jsou zahrnuty do kontroly a jsou vyhodnocovány.	Není stanovena
Dávka dusíkatého hnojení	Na orné půdě se smí použít max. 40 kg „přikoupeného“ dusíku (obchodní hnojivo a kompost). Roční zatížení je povoleno max. 1,4 VDJ na ha, to odpovídá 112 kg N na ha a rok. U zeleniny je povoleno 110 kg dusíku na ha a rok, v ovocnářství a v ovocných školkách je povolena dávka 90 kg N, u chmele 70 kg N. Ve vinařství je povolena celková dávka dusíku 150 kg /ha jednou za tři roky.	Celková dávka dusíku není ohraničena, pouze dávka N z hnojiv vzniklých chovem hospodářských zvířat je ohraničena na roční dávku max. 170 kg N/ha. Pro zahrádnictví a speciální plodiny nejsou stanovena žádná zvláštní pravidla.
Přikupování hnojiv	Přikupování dusíkatých hnojiv je limitováno na max. 40 kg N na ha a rok	Přikupování není limitováno
Přikupování konvenčních hnojiv	Přikupování konvenčních tekutých hnojiv ani drůbežího trusu z konvenčních chovů není povoleno	Je povoleno také použití tekutých hnojiv a drůbežího trusu z konvenčních chovů (nesmí pocházet z velkochovu).
Organická průmyslově upravovaná hnojiva	Jsou zakázána sporná (pochybná) průmyslově upravovaná organická hnojiva jako krevní a maso-kostní moučky.	Pro organické hnojení jsou povoleny krevní a masokostní moučky.

Rozdíly mezi směrnici PRO-BIO SVAZU ve srovnání s Nařízením Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízením Komise (ES) č. 889/2008

	Povolena je pouze čistá rohová moučka, odpadní srst a peří	
Kompostované domácí odpady; komposty, rašelina	Nejsou povoleny kompostované domácí odpady, protože mohou obsahovat nepovolené příměsi. Limit pro obsah rašeliny v půdě/substrátech max. 70%.	Jsou povolené při zachování určitých hraničních hodnot těžkých kovů
Zbytky vzniklé kvašením při výrobě bioplynu	Zbytky vzniklé kvašením konvenčních substrátů při výrobě bioplynu smí být používány do dávky max. 40 kg N ve formě substrátu. Komponenty však nesmějí být GMO. Použitá statková hnojiva musejí být z chovů, kde jsou dodržovány následující zásady: není to roštové ustájení, prostor pro ležení je stlán slámou, zatížení je max. 2 VDJ. Nesmí být přidáván drůbeží hnůj z konvenčních chovů.	Není stanoveno
Konvenční skot	Skot, který pochází z konvenčních chovů nebo který byl na ekofarmě před zahájením přechodného období, nesmí být prodáván pod ochrannou známkou v rámci nadstandardu. Skot, pocházející z ekofarmy v rámci EU, musí zůstat nejméně 4 měsíce na ekofarmě, aby bylo možné provést certifikaci.	Po uplynutí přechodného období mohou být zvířata deklarována bez omezení jako bio.
Chov skotu	Vazné ustájení je možné pouze do 31.12.2011 a to na základě povolené výjimky. Prostor pro ležení je nastýlán organickým materiálem, pokud není dostupný, může být konvenční – ALE NESMÍ BÝT OŠETŘEN REGULÁTOREM RŮSTU, GLYFOSÁTEM APOD.!!! Při novostavbě stájí je třeba volit stanoviště tak, aby zvířata měla k dispozici co nejrozsáhlejší pastvu. Při stavbě a provozu stájí je třeba maximálně snížit použití neobnovitelných zdrojů energie. Novostavby a přestavby v chovu zvířat mají odpovídat nejnovějšímu stavu poznání v oblasti přirozeného chovu zvířat. Je třeba, aby svaz PRO-BIO před schválením novostaveb a přestaveb stavebním úřadem ověřil v průběhu plánování jejich slučitelnost se směrnici. Místa k ležení zvířat musí být opatřena podestýlkou (zpravidla slámou). ...Vyloučena je sláma z obilných ploch	Do 31.prosince 2013 smějí být zvířata chována ve starých stájích s vazným ustájením (za podmínky nejméně 2x týdně výběh) Prostor pro ležení je nastýlán slámou nebo jiným vhodným přírodním materiálem.

Rozdíly mezi směrnici PRO-BIO SVAZU ve srovnání s Nařízením Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízením Komise (ES) č. 889/2008

	ošetřených regulátory růstu a/nebo ošetřených v rámci předsklizňové přípravy herbicidy na bázi glyfosátu. Všechna zvířata musí mít zajištěnu pastvu nebo výběh, pokud to umožňují fyziologické a klimatické podmínky a stav půdy a neodporuje-li tomu žádné jinak znějící nařízení, například v rámci boje s nákazami zvířat. Zatížení venkovních ploch zvířaty nesmí vést k tomu, aby byla půda – s výjimkou krmných a napájecích míst – rozdupána. Nadměrnému zatížení pastvin je třeba zabránit.	
Telata	Vazné ustájení telat a jalovic mladších jednoho roku není povoleno. Telata starší jednoho týdne je třeba chovat ve skupinách. Ustájení telat starších jednoho týdne v individuálních boxech je zakázáno.	
Chov prasat na výkrm – omezený výběh	Chov prasat na výkrm s omezeným výběhem je (na základě povolené výjimky) možný pouze do 31.12.2011	Povolení výjimky je možné prodloužit až do 31.12.2013
Maximální počet zvířat na hektar zemědělské plochy	Nižší povolený počet zvířat na plochu u drůbeže a u prasat: na jeden hektar je povoleno max. 140 nosnic, 280 kuřat (kusů jatečné drůbeže) a 10 prasat na výkrm	U drůbeže a u prasat je povolen větší počet zvířat na hektar: 230 slepic, 580 kuřat (kusů jatečné drůbeže) a 14 prasat na výkrm
Včelařství	Paralelní produkce není povolena. Včelí úly nesmí být umístěny v intenzivně obhospodařovaných ovocných sadech.	Paralelní produkce povolena.
Požadavky pro přirozené podmínky chovu zvířat	Technologie chovu a ustájení zvířat musí odpovídat jejich přirozeným etologickým a fyziologickým potřebám. I v zimě je třeba poskytovat podle možností pravidelný venkovní výběh. Počet krmných míst a míst k ležení musí přinejmenším odpovídat počtu zvířat ve stáji. Je-li krmivo, včetně objemného, trvale přístupné, může Svaz povolit nepatrné snížení počtu krmných míst. Lehací boxy musí svými rozměry a provedením zvířatům umožňovat přirozené uléhání a vstávání.	Nejsou stanoveny.
Welfare zvířat, zásahy na	Pokud budou zjištěny nedostatky v chovu zvířat či	Nejsou stanoveny.

Rozdíly mezi směrnici PRO-BIO SVAZU ve srovnání s Nařízením Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízením Komise (ES) č. 889/2008

zvířatech	zdravotním stavu zvířat nedostane podnik certifikaci. Provádí-li se odrohování, je třeba postarat se o to, aby došlo k přiměřenému umrtvení a utlumení bolesti (u koz je odrohování přípustné jen na základě veterinární indikace).	
Ovce, kozy	Stáje musí být provedeny jako stáje s volným ustájením. Ovce a kozy musí mít během vegetačního období zajištěn přístup k pastvě. Nejsou-li trvale a v dostatečném rozsahu k dispozici plochy způsobilé k pastevnímu využití, musí být navíc k pastvě zajištěn celoročně využitelný venkovní výběh. V případě dojných ovcí a koz platí: Nejsou-li k dispozici pastevní plochy dostatečné k tomu, aby mohla být zajištěna vhodná opatření k omezení tlaku parazitů, nemusí být zvířatům pastva poskytnuta. Jsou-li zvířata rozdělena do skupin podle užitkovosti, je dostačující, je-li pastva poskytována jedné skupině; tato skupina přitom musí mít velikost odpovídající počtu skupin. Zvířatům, kterým není zajištěna pastva, musí být poskytnut celoroční venkovní výběh. Aby bylo možné poskytnout dostatečné pastevní plochy, musí být v blízkosti stáje zřízeny pastevní plochy na loukách a na orné půdě v rámci běžných osevních postupů a při odpovídající kvalitě půdy.	
Transporty zvířat	Stres zvířat musí být co nejmenší a vzdálenosti transportu co nejkratší. Je třeba dávat přednost transportu jatečně upravených těl před transportem živých zvířat. Doba transportu smí být nanejvýš 4 hodiny a vzdálenost max. 200 km. Trvání transportu o délce větší než 4 hodiny je přípustné jen ve výjimečných případech na základě předchozího povolení svazem PRO-BIO, pokud mají zvířata během transportu zajištěno dostatečné napájení a delší klidový čas před porážkou.	Stres zvířat musí být co nejmenší

Rozdíly mezi směrnici PRO-BIO SVAZU ve srovnání s Nařízením Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízením Komise (ES) č. 889/2008

	• transportní plocha musí být opatřena podestýlkou	
Čistící prostředky	Jsou uvedeny povolené čistící prostředky. K čištění je zakázáno používat formaldehyd.	Listina povolených čistících přípravků v ŽV obsahuje formaldehyd
Malé chovy	U drůbeže a prasat v malých chovech může být 80 % krmiva nakoupeno, je-li počet zvířat chovaných v podniku nižší než 1000 nosnic (resp. odpovídající počet ostatních kategorií drůbeže), 30 prasek nebo 60 prasat ve výkrmu a zároveň není překročena hranice v počtu zvířat v podniku, daná přípustným zatížením půdy.	
Krmiva z vlastní produkce, přikupování krmiv	60 % krmiv pro přežvýkavce a koně a 50% pro všechny ostatní zvířata musí pocházet z vlastní nebo regionální produkce. Krmiva ze zahraničí jsou zakázána. Rybí moučka jako složka krmiva není povolena.	Stanoveno pouze pro přežvýkavce a koně musí být nejméně 50 % krmiv z vlastní produkce. Krmiva pro prasata a drůbež smí být kompletně nakupována
Siláž jako krmivo pro přežvýkavce	Celoroční krmení siláží je zakázáno. V létě musí základní krmná dávka sestávat převážně ze zelená píce. Zakaz nulové pastvy.	Není stanoveno
Ochrana rostlin	Použití mědi je omezeno na max. 3 kg (u chmele 4 kg) na hektar a rok. Nesmí být použity syntetické pyreroidy. Smí být použity pouze přírodní pyretriny z Chrysanthemum cinerariaefolium. Je zakázáno použít Rotenon. Není povolen Spinosad. Použití přípravků ochrany rostlin je přísně kontrolováno. Každoročně je vydáván seznam povolených přípravků. Na různých pozemcích jednoho podniku nesmí být současně pěstovány stejné druhy rostlin (dříve odrůdy), které se nacházejí na různém stupni přechodu na EZ. Výjimky: trvalé kultury, zelenina a okrasné rostliny, jsou-li souběžně pěstované plodiny očividně rozlišitelné, pícniny. Použití organických mulčovacích materiálů (posekaná tráva, sláma, příp. kůra apod.) má mít přednost. Technické mulčovací materiály (mulčovací fólie, textilie, papír) musí být používány střídavě, a je-li to možné, musí být recyklovány.	Je možno použít max. 6 kg mědi (v jednotlivých letech může být povoleno i vyšší množství při zachování pětiletého průměru 6 kg) Syntetické pyreroidy mohou být použity v ovocných kulturách zejména ve Středomoří, za dodržení stanovených podmínek a na zvláštní povolení.

Rozdíly mezi směnicemi PRO-BIO SVAZU ve srovnání s Nařízením Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízením Komise (ES) č. 889/2008

	Rostlinné materiály jako posekaná tráva, siláž/senáž a sláma smí být k mulčování použity jen tehdy, pocházejí-li z ekologické produkce.	
Osivo a sadba (z CMS –hybridů)	Není povoleno osivo z CMS-hybridů	Není stanoveno
Povolené přísady; dusitan sodný	Je povoleno jen přírodní nasolování (Svaz PRO-BIO, Bioland, Demeter, GÄA nepovolují použití dusitanu sodného tzv. „rychlosoli“)	Je povoleno 47 látek Je povoleno pro masné produkty použití dusitanu sodného (od prosince 2007)
Enzymy / startovací kultury	Enzymy a startovací kultury jsou povolovány pouze specificky na jednotlivé produkty	Enzymy a startovací kultury jsou povoleny
Zpracování živočišných produktů	Jsou stanovena pravidla pro zpracování živočišných produktů včetně povolených přísad, pomocných a přídatných látek, postupů a obalových materiálů	Zpracování živočišných produktů je stanoveno pouze s ohledem na pomocné a přídatné látky
Pracovní postupy	Jsou vyjmenovány zakázané pracovní postupy (např. použití mikrovlnné trouby, GMO materiálů...) Je uveden seznam povolených pracovních postupů	Není omezeno
Balení	Je vytvořen seznam doporučených obalových materiálů a obalů. (Obalové materiály musejí být šetrné k životnímu prostředí).	Není stanoveno