

STRATEGICKÝ PLÁN SZP
STRATEGICKÝ PLÁN SZP NA OBDOBÍ 2023–2027



Přehledy osiv

Přehledy osiv pro jednotlivé podmínky a opatření

- STANDARDY DOBRÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO A ENVIRONMENTÁLNÍHO STAVU PŮDY PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI
 - PŘÍMÉ PLATBY - EKOSCHÉMATA
 - AGROENVIRONMENTÁLNĚ - KLIMATICKÁ OPATŘENÍ
 - EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ
-

Obsah materiálu:

STANDARDSY PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI	4
DZES 5 – protierozní ochrana.....	4
Druhy plodin pro obsetí ochrannými pásy na SEO pro pěstování plodiny: řepky a obilnin jiných než kukuřice a čirok	4
DZES 5- protierozní ochrana.....	5
Druhy plodin pro obsetí ochrannými pásy na MEO pro pěstování plodiny: kukuřice, brambor, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku.....	5
DZES 7 b – omezení plochy plodiny.....	6
Druhy plodin pro ochranný pás oddělující souvislou plochu plodiny	6
DZES 8 – vyčlenění neprodukcčních ploch.....	8
Druhy plodin pro výjimku z DZES 8	8
Druhy plodin pro neprodukcční plochy typu úhor, ochranný pás kolem krajinného prvku, ochranný pás typu souvrat' a ozeleněný kolejový řádek	9
Druhy plodin pro neprodukcční plochu obsetí ochrannými pásy na SEO pro pěstování plodiny: řepky a obilnin jiných než kukuřice a čirok v rámci DZES 5.....	11
Druhy plodin pro neprodukcční plochu obsetí ochrannými pásy na MEO pro pěstování plodiny: kukuřice, brambor, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku v rámci DZES 5.....	12
Druhy plodin pro neprodukcční plochu ochranný pás založený v rámci DZES 7b	13
Druhy plodin pro neprodukcční plochy typu meziplodiny	16
Druhy plodin do podsevu do hlavní plodiny pro neprodukcční plochy meziplodiny	17
Druhy plodin pro neprodukcční plochy N-vázající plodiny	17
PŘÍMÉ PLATBY.....	19
CELOFAREMNÍ EKOPLATBA	19
CELOFAREMNÍ EKOPLATBA – ochranný pás podél vody.....	19
CELOFAREMNÍ EKOPLATBA – nektarodárný úhor	20
CELOFAREMNÍ EKOPLATBA – zelený úhor (dvouleté trvání)	22
AGROENVIRONMENTÁLNĚ - KLIMATICKÁ OPATŘENÍ	23
Složení osevní směsi v titulu zatravňování drah soustředěného odtoku.....	23
Složení osevní směsi v podopatření pěstování meziplodin	23
Složení směsi osiv v podopatření biopásy.....	24
Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté.....	27
Složení osevní směsi v podopatření druhové bohaté pokrytí orné půdy	28
EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ.....	30

Seznam podporovaných druhů speciálních bylin.....	30
Seznam podporovaných víceletých pícnin	31

STANDARDSY PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI

DZES 5 – protierozní ochrana

Druhy plodin pro obsetí ochrannými pásy na SEO pro pěstování plodiny: řepky a obilnin jiných než kukuřice a čirok

Na ochranném pásu musí být založen porost některé ze stanovených plodin nebo jejich směsí.

1.	hořčice
2.	hrachor
2.	hrách
3.	jetel
4.	kapusta krmná
5.	kmín
6.	komonice
7.	kopr
8.	koriandr
9.	krambe
10.	len
11.	lnička
12.	lupina bílá, žlutá, úzkolistá
13.	mastňák
15.	oves hřebíkatý
16.	peluška
17.	pískavice
18.	pohanka
19.	proso seté
20.	ředkev
21.	řepice
22.	řeřicha
23.	sléz přeslenitý
24.	svazenka
25.	světlice
26.	šalvěj hispánská
27.	štírovník
28.	šťovík
29.	tolice
30.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
31.	vikev
32.	vodnice
33.	vojtěška
34.	nebo směs výše uvedených plodin

DZES 5- protierozní ochrana

Druhy plodin pro obsetí ochrannými pásy na MEO pro pěstování plodiny: kukuřice, brambor, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku

Na ochranném pásu musí být založen porost některé ze stanovených plodin nebo jejich směsí.

1.	hořčice
2.	hrachor
2.	hrách
3.	ječmen
4.	jetel
5.	kapusta krmná
6.	kmín
7.	komonice
8.	kopr
9.	koriandr
10.	krambe
11.	len
12.	lnička
13.	lupina bílá, žlutá, úzkolistá
14.	mastňák
16.	oves hřebíkatý
17.	oves
18.	peluška
19.	pískavice
20.	pohanka
21.	proso seté
23.	pšenice
24.	ředkev
25.	řepice
26.	řepka
27.	řeřicha
28.	sléz přeslenitý
29.	svazenka
30.	světlice
31.	šalvěj hispánská
32.	štírovník
33.	šťovík
34.	tolice
35.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
36.	tritikale
37.	vikev
38.	vodnice

39.	vojtěška
40.	žito
41.	nebo směs výše uvedených plodin

DZES 7 b – omezení plochy plodiny

Druhy plodin pro ochranný pás oddělující souvislou plochu plodiny

Na pásu musí být založen porost plodiny ze seznamu dusík vázajících plodin nebo ze seznamu dalších plodin pro ochranný pás oddělující souvislou plochu plodiny, jejich směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami ze seznamu dusík vázajících plodin.

Od 1. 4. 2024 nelze na ochranném pásu vysít chrpu, jitrocel a řebříček, avšak pro tyto plodiny vyšeté před dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 73/2023 Sb., (tedy před 1. 4. 2024) se tato změna nedotkne.

Seznam dusík vázajících plodin

1.	bob
2.	cizrna
3.	čičorka
4.	čočka
5.	fazol
6.	hrách
7.	hrachor
8.	jestřabina
9.	jetel
10.	komonice
11.	kozinec
12.	lupina bílá, úzkolistá, žlutá
13.	peluška
14.	pískavice
15.	ptačí noha
16.	sója
17.	štírovník
18.	tolice
19.	úročník
20.	vičenec
21.	vikev
22.	vojtěška

Seznam dalších plodin pro ochranný pás oddělující souvislou plochu plodiny

1.	aksamitník
2.	bér vlašský
3.	hořčice

4.	chrpa *
5.	jitrocel *
6.	kapusta krmná
7.	kmín
8.	kopr
9.	koriandr
10.	krambe
11.	laskavec
12.	len
13.	lesknice kanárská
14.	lnička
15.	mastňák
16.	mrkev
17.	oves hřebíkatý
18.	pastinák
19.	pískavice
20.	pohanka
21.	proso seté
22.	ptačí noha
23.	řebříček *
24.	ředkev
25.	řepice
26.	řeřicha
27.	sléz
28.	slunečnice (s výjimkou slunečnice hlíznaté)
29.	svazenka
30.	světlice
31.	šalvěj hispánská
32.	šťovík
33.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
34.	vodnice
35.	žito trsnaté (lesní)
36.	směs výše uvedených plodin

*pouze pokud byla plodina vyšetřena před 1. 4. 2024

DZES 8 – vyčlenění neproduktivních ploch

Druhy plodin pro výjimku z DZES 8

Výjimka pro žadatele:

- a) u něhož více než **75 % plochy orné půdy** představuje druh zemědělské kultury travní porost, nebo úhor nebo se využívá k pěstování dusík vázajících plodin dle seznamu níže, nebo jejich směsí nebo směsí dusík vázajících plodin s jinými plodinami, pokud poměr dusík vázající plodiny ve směsi je více než 50 %, nebo se využívá k pěstování plodin podle seznamu pro výjimku ze standardu 8, viz níže, nebo jsou na ní tyto způsoby využití kombinovány
- b) u něhož více než **75 % zemědělské plochy** představuje druh zemědělské kultury trvalý travní porost nebo travní porost, nebo se využívá k pěstování dusík vázajících plodin dle seznamu níže, jejich směsí nebo směsí dusík vázajících plodin s jinými plodinami, nebo se využívá k pěstování plodin podle seznamu pro výjimku ze standardu 8, viz níže, nebo jsou na ní tyto způsoby využití kombinovány, nebo
- c) s výměrou orné půdy do 10 ha.

Seznam dusík vázajících plodin

1.	bob
2.	cizrna
3.	čičorka
4.	čočka
5.	fazol
6.	hrách
7.	hrachor
8.	jestřabina
9.	jetel
10.	komonice
11.	kozinec
12.	lupina bílá, úzkolistá, žlutá
13.	peluška
14.	pískavice
15.	ptačí noha
16.	sója
17.	štírovník
18.	tolice
19.	úročník
20.	vičenec
21.	vikev
22.	vojtěška

Seznam pro výjimku ze standardu 8

1.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsí
2.	směsí pro podopatření druhově bohaté pokrytí orné půdy podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření

3.	směsi pro podopatření biopásy podle nařízení vlády o poskytování dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření
4.	směs krmná a směs pro opylovače podle podopatření ochrana čejky chocholaté podle nařízení vlády o poskytování dotace na agroenvironmentálně-klimatická opatření

Druhy plodin pro neprodukční plochy typu úhor s porostem, ochranný pás kolem krajinného prvku, ochranný pás typu souvrat' a ozeleněný kolejový řádek

Na těchto plochách musí být založen porost plodin podle následujícího seznamu nebo trávy čeledi lipnicovité, případně jejich směsi, nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s dusík vázajícími plodinami, přičemž podíl těchto dusík vázajících plodin v porostu nepřesáhne 50 %.

Od 1. 4. 2024 nelze na neprodukční ploše (úhor s porostem, ozeleněný kolejový řádek, ochranný pás kolem krajinného prvku, souvrat') vysít chrpu, jitrocel a řebříček, avšak pro tyto plodiny vyseté před dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 73/2023 Sb., (tedy před 1. 4. 2024) se tato změna nedotkne.

Seznam plodin pro neprodukční plochy typu úhor, ochranný pás kolem krajinného prvku, ochranný pás typu souvrat' a ozeleněný kolejový řádek

1.	aksamitník
2.	bér vlašský
3.	hořčice
4.	chrpa *
5.	jitrocel *
6.	kapusta krmná
7.	kmín
8.	kopr
9.	koriandr
10.	krambe
11.	laskavec
12.	len
13.	lesknice kanárská
14.	lnička
15.	mastňák
16.	mrkev
17.	oves hřebíkatý
18.	pastinák
19.	pískavice
20.	pohanka
21.	proso seté
22.	ptačí noha

23.	řebříček *
24.	ředkev
25.	řepice
26.	řeřicha
27.	sléz
28.	slunečnice (s výjimkou slunečnice hlíznaté)
29.	svazenka
30.	světlice
31.	šalvěj hispánská
32.	šťovík
33.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
34.	vodnice
35.	žito trsnaté (lesní)
36.	směs výše uvedených plodin

*pouze pokud byla plodina vyšetřena před 1. 4. 2024

Seznam dusík vázajících plodin

1.	bob
2.	cizrna
3.	čičorka
4.	čočka
5.	fazol
6.	hrách
7.	hrachor
8.	jestřabina
9.	jetel
10.	komonice
11.	kozinec
12.	lupina bílá, úzkolistá, žlutá
13.	peluška
14.	pískavice
15.	ptačí noha
16.	sója
17.	štírovník
18.	tolice
19.	úročník
20.	vičenec
21.	vikev
22.	vojtěška

Druhy plodin pro neprodukční plochy zelený a nektarodárný úhor a pro ochranný pás podél vody typu základní/prémiový

Plodiny jsou uvedeny v kapitole ekoplatba.

Druhy plodin pro neprodukční plochu obsetí ochrannými pásy na SEO pro pěstování plodiny: řepky a obilnin jiných než kukuřice a čirok v rámci DZES 5

Na ochranném pásu musí být založen porost některé ze stanovených plodin nebo jejich směsí.

1.	hořčice
2.	hrachor
3.	hrách
4.	jetel
5.	kapusta krmná
6.	kmín
7.	komonice
8.	kopr
9.	koriandr
10.	krambe
11.	len
12.	lnička
13.	lupina bílá, žlutá, úzkolistá
14.	mastňák
15.	oves hřebíkatý
16.	peluška
17.	pískavice
18.	pohanka
19.	proso seté
20.	ředkev
21.	řepice
22.	řeřicha
23.	sléz přeslenitý
24.	svazenka
25.	světlice
26.	šalvěj hispánská
27.	štírovník
28.	šťovík
29.	tolice
30.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
31.	vikev
32.	vodnice
33.	vojtěška

34.	směs výše uvedených plodin
-----	----------------------------

Druhy plodin pro neprodukční plochu obsetí ochrannými pásy na MEO pro pěstování plodiny: kukuřice, brambor, cukrovky, řepy krmné, bobu polního, sóji, slunečnice nebo čiroku v rámci DZES 5

Na ochranném pásu musí být založen porost některé z níže uvedené plodiny vyjma: obilnin (ječmen, oves, proso seté, pšenice, tritikale, žito a jejich směsí s jinými plodinami), řepky a dusík vázajících plodin, jejich směsí nebo směsí dusík vázajících plodin s trávami čeledi lipnicovitých, pokud poměr dusík vázajících plodin ve směsi je více než 50 %.

1.	hořčice
2.	hrachor
3.	hrách
4.	ječmen
5.	jetel
6.	kapusta krmná
7.	kmín
8.	komonice
9.	kopr
10.	koriandr
11.	krambe
12.	len
13.	lnička
14.	lupina bílá, žlutá, úzkolistá
15.	mastňák
16.	oves hřebíkatý
17.	oves
18.	peluška
19.	pískavice
20.	pohanka
21.	proso seté
22.	pšenice
23.	ředkev
24.	řepice
25.	řepka
26.	řeřicha
27.	sléz přeslenitý
28.	svazenka
29.	světlice
30.	šalvěj hispánská
31.	štírovník
33.	šťovík
34.	tolice

35.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
36.	tritikale
37.	vikev
38.	vodnice
39.	vojtěška
40.	žito
41.	směs výše uvedených plodin

Seznam dusík vázajících plodin

1.	bob
2.	cizrna
3.	čičorka
4.	čočka
5.	fazol
6.	hrách
7.	hrachor
8.	jestřabina
9.	jetel
10.	komonice
11.	kozinec
12.	lupina bílá, úzkolistá, žlutá
13.	peluška
14.	pískavice
15.	ptačí noha
16.	sója
17.	štírovník
18.	tolice
19.	úročník
20.	vičenec
21.	vikev
22.	vojtěška

Druhy plodin pro neprodukční plochu ochranný pás založený v rámci DZES 7b

Na pásu musí být založen porost plodin ze seznamu plodin pro ochranný pás oddělující souvislou plochu plodiny, jejich směsi nebo jejich směsi s plodinami ze seznamu dusík vázajících plodin, přičemž poměr dusík vázajících plodin ve směsi je nižší než 50 % nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami ze seznamu dusík vázajících plodin, přičemž poměr dusík vázající plodiny ve směsi je nižší než 50 %.

Od 1. 4. 2024 nelze na této neprodukční ploše vysít chrupe, jitrocel a řebříček, avšak pro tyto plodiny vyšeté před dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 73/2023 Sb., (tedy před 1. 4. 2024) se tato změna nedotkne.

Seznam dusík vázajících plodin

1.	bob
2.	cizrna
3.	čičorka
4.	čočka
5.	fazol
6.	hrách
7.	hrachor
8.	jestřabina
9.	jetel
10.	komonice
11.	kozinec
12.	lupina bílá, úzkolistá, žlutá
13.	peluška
14.	pískavice
15.	ptačí noha
16.	sója
17.	štírovník
18.	tolice
19.	úročník
20.	vičenec
21.	vikev
22.	vojtěška

Seznam dalších plodin pro ochranný pás oddělující souvislou plochu plodiny

1.	aksamitník
2.	bér vlašský
3.	hořčice
4.	<i>chrpa *</i>
5.	<i>jitrocel *</i>
6.	kapusta krmná
7.	kmín
8.	kopr
9.	koriandr
10.	krambe
11.	laskavec
12.	len
13.	lesknice kanárská
14.	lnička
15.	mastňák
16.	mrkev
17.	oves hřebíkatý
18.	pastinák
19.	pískavice

20.	pohanka
21.	proso seté
22.	ptačí noha
23.	řebříček *
24.	ředkev
25.	řepice
26.	řeřicha
27.	sléz
28.	slunečnice (s výjimkou slunečnice hlíznaté)
29.	svazenka
30.	světlice
31.	šalvěj hispánská
32.	šťovík
33.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi
34.	vodnice
35.	žito trsnaté (lesní)
36.	směs výše uvedených plodin

*pouze pokud byla plodina vyšetřena před 1. 4. 2024

Druhy plodin pro neprodukční plochy typu meziplodiny

Na ploše meziplodin musí být založen porost směsi meziplodin různých druhů plodin z následujícího seznamu, přičemž zastoupení jedné plodiny ve směsi obsahuje nejvýše 90 %.

Od roku 2024 nelze jako meziplodinu a plodinu do podsevu využít kostřavu rákosovitou.

Seznam meziplodin

1.	bér vlašský
2.	bob polní
3.	bojínek luční
4.	cizrna
5.	čirok
6.	fazol
7.	festulolium
8.	hořčice
9.	hrách
10.	hrachor
11.	jetel
12.	jílek vyjma hybridního
13.	komonice
14.	koriandr
15.	kostřava červená, luční
16.	krambe
17.	len setý přadný
18.	lesknice kanárská
19.	lnička
20.	lupina
21.	mastňák
22.	ostropestřec
23.	oves hřebíkatý
24.	peluška
25.	pískavice
26.	pohanka
27.	proso seté
28.	ředkev olejná
29.	řeřicha
30.	sléz krmný
31.	slunečnice
32.	srha laločnatá
33.	svazenka shloučená, vratičolistá
34.	světlice
35.	šalvěj hispánská
36.	tolice
37.	úročník
38.	vičenec

39.	vikev
40.	žito trsnaté (lesní)

Druhy plodin do podsevu do hlavní plodiny pro neprodukční plochy meziplodiny

Založení podsevu druhu trávy nebo luskoviny do hlavní plodiny, druhy dle následujícího seznamu.

Seznam trav a luskoviny do podsevu hlavní plodiny

1.	bojínek luční
2.	festulolium
3.	jetel luční
4.	jílek vyjma hybridního
5.	kmín
6.	komonice
7.	kostřava červená, luční
8.	kozinec
9.	lupina bílá, úzkolistá, žlutá
10.	pískavice
11.	ptačí noha
12.	srha laločnatá (říznačka)
13.	štírovník růžkatý

Druhy plodin pro neprodukční plochy N-vázající plodiny

Souvislý porost plodiny musí být založen některou z plodin z následujícího seznamu, jejich směsí nebo směsí těchto plodin s jinými plodinami, pokud poměr dusík vázající plodiny ve směsi je více než 50 %.

Seznam dusík vázajících plodin

1.	bob
2.	cizrna
3.	čičorka
4.	čočka
5.	fazol
6.	hrách
7.	hrachor
8.	jestřabina
9.	jetel
10.	komonice
11.	kozinec
12.	lupina bílá, úzkolistá, žlutá
13.	peluška
14.	pískavice
15.	ptačí noha
16.	sója

17.	štírovník
18.	tolice
19.	úročník
20.	vičenec
21.	vikev
22.	vojtěška

PŘÍMÉ PLATBY

CELOFAREMNÍ EKOPLATBA

Podmínky pro osiva v rámci tohoto opatření nejsou stanoveny. Lze tedy využít osivo, v souladu s ustanovením zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby, a vyhlášky č. 378/2010 Sb., o stanovení druhů pěstovaných rostlin, nebo farmářské podle zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám, vše v aktuálně účinném znění. Plodinová skladba se hodnotí vizuálně při kontrole na místě. Účetní doklady k osivu nebudou po zemědělci kontrolou na místě požadovány.

CELOFAREMNÍ EKOPLATBA – ochranný pás podél vody

Povinnost vyčlenit ochranný pás podél vody se nevztahuje na plochu:

- a) na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření biopásy podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření,
- b) na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření ochrana čejky chocholaté podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření,
- c) na kterou je podána žádost o poskytnutí dotace na podopatření zatravňování orné půdy podle nařízení vlády upravujícího agroenvironmentálně-klimatická opatření,
- d) na které se nachází skleník nebo pevný kryt, nebo
- e) která byla oseta víceletou plodinou před 1. dubnem 2023, přičemž žadatel uvede v jednotné žádosti tuto skutečnost.

Pro rok 2023 platilo, že pokud je díl půdního bloku zařazen do podopatření integrovaná produkce zeleniny nebo jahodníku podle nařízení vlády č. 75/2015 Sb., považuje se podmínka vyčlenit ochranný pás podél vody za splněnou.

Ochranné pásy podél vod lze využít pro splnění podílu neprodukčních ploch.

Na ochranném pásu podél vody se musí nacházet souvislý porost trávy čeledi lipnicovité, její směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami podle níže uvedené přílohy („Druhy plodin pro doplnění travní směsi na pásech podél vody“), přičemž podíl těchto plodin v porostu v roce založení porostu a v následujícím roce nepřesáhne 10 %.

Takto vytvořený porost ochranného pásu musí být odlišný od hlavní plodiny, se kterou pás sousedí; při víceletém ponechání porostu se součástí ochranného pásu podél vody může stát i přirozená bylinná vegetace.

Počínaje 1. 4. 2024 dochází ke změně skladby příměsi ochranného pásu podél vody, nově nebude možné používat chrpu, jitrocel a řebříček. Ochranných pásů založených před dnem nabytí účinnosti novely nařízení vlády č. 83/2023 Sb., se tato změna nedotkne a zemědělci, kteří pásy založili před 1. 4. 2024, mohli uplatnit i osivo těchto plodin. Chrpa, jitrocel i řebříček se na ploše pásů mohou vyskytovat jako přirozená bylinná vegetace, která se na pozemek rozšířila z okolního prostředí.

Druhy plodin pro doplnění travní směsi na pásech podél vody

1.	čičorka
2.	chrpa *
3.	jestřabina
4.	jetel plazivý
5.	jitrocel *
6.	kmín
7.	řebříček *
8.	štírovník
9.	tolice dětelová
10.	úročník
11.	vičenec
12.	vikev

*pouze pokud byla plodina vysetá před 1. 4. 2024

CELOFAREMNÍ EKOPLATBA – nektarodárný úhor

Souvislý porost nektarodárného úhoru musí být založen ve směsi minimálně tří plodin z následujícího seznamu a seznamu dusík vázajících plodin přičemž:

- **podíl žádné z plodin v porostu nepřekročí 80 %**
- **s výjimkou trav čeledi lipnicovité, jejichž podíl v porostu nepřekročí 30 %**
- **s výjimkou dusík vázajících plodin, jejichž podíl v porostu nepřekročí 50 %**
- **v případě aksamitníku může činit zastoupení 100 %.**

Podíl plodiny jiné než z následujícího seznamu a seznamu dusík vázajících plodin v porostu nesmí překročit 5 %.

Nektarodárný úhor lze využít pro splnění podílu neproduktivních ploch.

V roce 2024 se již nově neumožňuje na nektarodárném úhoru vysít chrpu, jitrocel a řebříček, avšak pro tyto plodiny vyseté v roce 2023 je stanovena výjimka, a podmínka se tímto považuje i při vysetí těchto plodin za splněnou.

Seznam plodin do směsi pro nektarodárný úhor

1.	aksamitník
2.	chrpa*
3.	bér vlašský
4.	hořčice
5.	jitrocel *
6.	kapusta krmná
7.	kmín
8.	kopr
9.	koriandr
10.	krambe
11.	laskavec
12.	len
13.	lesknice kanárská
14.	lnička
15.	mastňák
16.	mrkev

17.	oves hřebíkatý
18.	pastinák
19.	pískavice
20.	pohanka
21.	proso seté
22.	ptačí noha
23.	řebříček *
24.	ředkev
25.	řepice
26.	řeřicha
27.	sléz
28.	slunečnice
29.	svazenka
30.	světlice
31.	šalvěj hispánská
32.	šťovík
33.	vodnice
34.	žito trsnaté (lesní)
35.	trávy čeledi lipnicovité a jejich směsi

*pouze pokud byla plodina vyšetá před 1. 4. 2024

Seznam dusík vázajících plodin do směsi pro nektarodárný úhor

1.	bob
2.	cizrna
3.	čičorka
4.	čočka
5.	fazol
6.	hrách
7.	hrachor
8.	jestřabina
9.	jetel
10.	komonice
11.	kozinec
12.	lupina
13.	peluška
14.	pískavice
15.	ptačí noha
16.	sója
17.	štírovník
18.	tolice
19.	úročník
20.	vičenec
21.	vikev
22.	vojtěška

CELOFAREMNÍ EKOPLATBA – zelený úhor (dvouleté trvání)

Souvislý porost zeleného-dvouletého úhoru musí být založen trávou čeledi lipnicovité, její směsi nebo směsi trávy čeledi lipnicovité s plodinami z níže uvedeného seznamu dusík vázajících plodin, přičemž podíl dusík vázající plodin v porostu nepřekročí 50 %.

Nektarodárný úhor lze využít pro splnění podílu neproduktivních ploch.

Seznam dusík vázajících plodin do směsi s travami čeledi lipnicovitých pro zelený úhor.

1.	bob
2.	cizrna
3.	čičorka
4.	čočka
5.	fazol
6.	hrách
7.	hrachor
8.	jestřabina
9.	jetel
10.	komonice
11.	kozinec
12.	lupina
13.	peluška
14.	pískavice
15.	ptačí noha
16.	sója
17.	štírovník
18.	tolice
19.	úročník
20.	vičenec
21.	vikev
22.	vojtěška

AGROENVIRONMENTÁLNĚ - KLIMATICKÁ OPATŘENÍ

Uvedený seznam osiv platný ke dni 15. 3. 2024 – nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření v platném znění.

Složení osevní směsi v titulu zatravňování drah soustředěného odtoku (§ 12)

Č.	Druh	Zastoupení ve směsi (%)*
1.	Lipnice luční (<i>Poa pratensis</i> L.)	40
2.	Kostřava červená výběžkatá (<i>Festuca rubra rubra</i> L.)	25
3.	Kostřava červená trsnatá (<i>Festuca rubra commutata</i> L.)	15
4.	Jílek vytrvalý (<i>Lolium perenne</i> L.)	20

*) Maximální přípustná odchylka od stanoveného procentuálního zastoupení jednotlivých komponent v osevní směsi činí 5 %.

Složení osevní směsi v podopatření pěstování meziplodin (§ 17)

Část A. Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy

Č.	Druh	Min. výsevek (kg/ha)
1.	Hořčice bílá (<i>Sinapis alba</i> L.)	10
2.	Jetel alexandrijský (<i>Trifolium alexandrinum</i> L.)	12
3.	Jetel nachový (inkarnát) (<i>Trifolium incarnatum</i>)	16
4.	Jetel šípový (<i>Trifolium vesiculosum</i>)	12
5.	Lnička setá (<i>Camelina sativa</i>)	6
6.	Hrách setý polní (<i>Pisum sativum</i> L.)	160
7.	Peluška (<i>Pisum</i> sp.)	80
8.	Pohanka obecná (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	40
9.	Řeřicha setá (<i>Lepidium sativum</i>)	6
10.	Svazenka shloučená (<i>Phacelia congesta</i>)	10

Č.	Druh	Min. výsevek (kg/ha)
11.	Svazenka vratičolistá (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	10
12.	Světlice barvířská (<i>Carthamus tinctorius</i>)	20
13.	Žito trsnaté (<i>Secale sylvestre</i>)	60

Minimální výsevek jednotlivých plodin pro titul Meziplodiny pro zlepšení struktury půdy se vypočte jako poměr minimálních výsevků jednotlivých plodin k počtu plodin. Do výpočtu se nezapočítávají výsevky ostatních plodin, které nejsou uvedené v této části přílohy.

Část B. Meziplodiny proti utužení půdy

Č.	Druh	Min. výsevek (kg/ha)
1.	Bob obecný (<i>Vicia faba</i>)	160
2.	Hrách polní (<i>Pisum sativum</i> L.)	160
3.	Peluška (<i>Pisum</i> sp.)	80
4.	Ředkev (<i>Raphanus</i> spp.)	10
5.	Svazenka shloučená (<i>Phacelia congesta</i>)	10
6.	Svazenka vratičolistá (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	10
7.	Vikev setá (<i>Vicia sativa</i> L.)	60

Minimální výsevek jednotlivých plodin pro titul Meziplodiny proti utužení půdy se vypočte jako poměr minimálních výsevků jednotlivých plodin k počtu plodin. Do výpočtu se nezapočítávají výsevky ostatních plodin, které nejsou uvedené v této části přílohy.

Složení směsi osiv v podopatření biopásy (§ 19)

Část A. Krmný biopás

I. Druhy s povinným zastoupením ve směsi osiv

Č.	Druh	Minimální množství ve směsi (kg/ha)
1.	Jarní obilovina (oves setý (<i>Avena sativa</i> L.), pšenice jarní (<i>Triticum aestivum</i> L.) nebo ječmen jarní (<i>Hordeum vulgare</i> L.)	65
2.	Proso seté (<i>Panicum miliaceum</i> L.)	15
3.	Kapusta krmná	0,8

	(<i>Brassica oleracea</i> L. conv. <i>acephala</i> (DC) Alof. var. <i>Medullosa</i>)	
4.	Pohanka obecná (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	15

2. Volitelné druhy

Č.	Druh	Minimální množství ve směsi (kg/ha)
1.	Slunečnice roční ^{*)} (<i>Helianthus annuus</i> L.)	2,5
2.	Lesknice kanárská (<i>Phalaris canariensis</i> L.)	5
3.	Svazenka vratičolistá (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	5
4.	Svazenka shloučená (<i>Phacelia congesta</i>)	5
5.	Len olejný (<i>Linum usitatissimum</i> L.)	20
6.	Bobovité (hrách setý polní (<i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>Speciosum</i>), peluška (<i>Pisum</i> sp.), hrách setý pravý (<i>Pisum sativum</i> L. ssp. <i>Sativum</i>), bob koňský polní (<i>Vicia faba</i> L. var. <i>Equina</i>) nebo vikev setá (<i>Vicia sativa</i>))	30
7.	Lupina bílá (<i>Lupinus albus</i> L.)	5
8.	Čirok zrnový (dvoubarevný) (<i>Sorghum bicolor</i> L.)	3
9.	Bér italský (<i>Setaria italica</i> L.)	4

^{*)} V případě slunečnice roční se může použít množství odpovídající 1/20 výsevní jednotky na 1 hektar biopásu (70 000 nažek na hektar).

Pozn. Výsev jiných druhů plodin nad rámec výčtu plodin v osevní směsi pro krmné biopásy podle bodu 1 a 2 není považován za porušení podmínky.

Osevní směs je složena z povinných druhů podle bodu 1, které musí být ve směsi vždy obsaženy, a dále z volitelných druhů podle bodu 2, kdy žadatel z uvedeného seznamu druhů volí vždy nejméně dva druhy.

Část B. Nektarodárný biopás

I. Jeteloviny

Č.	Druh
1.	Jetel luční – diploidní odrůdy (<i>Trifolium pratense</i> L.)
2.	Komonice bílá (jednoleté i dvouleté odrůdy) (<i>Melilotus albus</i> Med.)
3.	Úročník bolhoj (<i>Anthyllis vulneraria</i> L.)

4.	Vičenec ligrus (<i>Onobrychis viciaefolia</i> L.)
5.	Vikev setá (<i>Vicia sativa</i> L.)
6.	Vojtěška setá (<i>Medicago sativa</i> L.)
7.	Čičorka pestrá (<i>Securigera varia</i> L.)

Ve směsi osiv jsou použity minimálně 4 druhy ze seznamu v minimálním celkovém množství ve směsi 15 kg na 1 hektar

2. Plodiny

Č.	Druh
1.	Hořčice bílá (<i>Sinapis alba</i> L.)
2.	Pohanka obecná (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)
3.	Svazenka vratičolistá (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)
4.	Svazenka shloučená (<i>Phacelia congesta</i>)
5.	Slunečnice roční (<i>Helianthus annuus</i> L.)

Ve směsi osiv jsou použity minimálně dva druhy plodin ze seznamu v minimálním celkovém množství 5 kg na 1 hektar a maximálním celkovém množství 7 kg na hektar. Zastoupení hořčice bílé ve směsi osiv činí maximálně 1,5 kg na 1 hektar, zastoupení svazenky vratičolisté činí maximálně 1,0 kg na 1 hektar.

3. Byliny

Č.	Druh
1.	Kmín kořenný (<i>Carum carvi</i> L.)
2.	Mrkev krmná (<i>Daucus carota</i> L. ssp. <i>sativus</i>)
3.	Sléz lesní (<i>Malva sylvestris</i> L.)
4.	Divizna velkokvětá (<i>Verbascum densiflorum</i> Bertol.)

Pozn. Výsev jiných druhů plodin nad rámec výčtu jetelovin, plodin a bylin v osevní směsi pro nektarodárné biopásy podle bodu 1, 2 a 3 není považován za porušení podmínky.

Ve směsi osiv je použit minimálně jeden druh ze seznamu bylin v minimálním celkovém množství 2,5 kg na 1 hektar a maximálním celkovém množství 5 kg na 1 hektar.

Kombinovaný biopás – jetelotravní

Č.	Druh	Minimální množství ve směsi (kg/ha)	Minimální počet druhů ve směsi
1.	Bobovité (<i>Fabaceae</i>)	7	4
2.	Lipnicovité (<i>Poaceae</i>)	-	3
3.	Ostatní dvouleté a víceleté dvouděložné byliny	2,5	4

Ve směsi musí být vždy zastoupeny nejméně 4 druhy bobovitých, nejméně 3 druhy lipnicovitých a nejméně 4 druhy ostatních dvouletých a víceletých dvouděložných bylin.

Složení osevních směsí v podopatření ochrana čejky chocholaté (§ 20)**Část A. Varianta krmná směs**

Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.

Č.	Druh	Minimální množství ve směsi (kg/ha)
1.	Proso seté (<i>Panicum miliaceum</i> L.)	10
2.	Lesknice kanárská (<i>Phalaris canariensis</i> L.)	10
3.	Slunečnice roční (<i>Helianthus annuus</i> L.)	5

Část B. Varianta směs pro opylovače

Osevní směs je složena z uvedených plodin v určeném poměrném hmotnostním zastoupení.

Č.	Druh	Minimální množství ve směsi (kg/ha)
1.	Svazenka vratičolistá (<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.)	6,25
2.	Hořčice bílá (<i>Sinapis alba</i> L.)	5
3.	Řepka jarní (<i>Brassica napus</i> L. var. <i>arvensis</i> Lam. (Thell))	5
4.	Pohanka obecná (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	5
5.	Komonice bílá (<i>Melilotus albus</i> Med.)	3,75

Složení osevní směsi v podopatření druhové bohaté pokrytí orné půdy (§ 21)

Část A. Leguminózy – minimálně 2 druhy:

Č.	Druh	Zastoupení ve směsi (kg/ha)		
		Min.	Max.	
1.	Bob obecný (<i>Vicia faba</i>)	30	60	
2.	Hrachor (<i>Lathyrus spp.</i>)	5	20	
3.	Hrách setý polní (<i>Pisum sativum</i>)	20	30	
4.	Jetel (<i>Trifolium sp.</i>)	3	6	
5.	Komonice bílá – jednoleté druhy (<i>Melilotus albus</i>)	1	2	
6.	Peluška (<i>Pisum sp.</i>)	20	30	
7.	Štírovník růžkatý (<i>Lotus corniculatus</i>)	3	4	
8.	Tolice (<i>Medicago spp.</i>)	3	4	
9.	Úročník bolhoj (<i>Anthyllis vulneraria</i>)	2,8	3	5
10.	Vikev setá (<i>Vicia sativa</i>)	10	20	

Část B. Lipnicovité – minimálně 2 druhy

Č.	Druh	Zastoupení ve směsi (kg/ha)	
		Min.	Max.
1.	Bér (<i>Setaria sp.</i>)	2	3
2.	Čirok (<i>Sorghum sp.</i>)	1	3
3.	Jílek mnohokvětý italský (<i>Lolium multiflorum</i> L. spp. <i>italicum</i> (A. Br. Volkart))	6	8
4.	Jílek mnohokvětý jednoletý (<i>Lolium multiflorum</i> L. var. <i>westervoldicum</i>)	6	8
5.	Oves setý (<i>Avena sativa</i>)	10	20
6.	Proso (<i>Panicum miliaceum</i>)	2	4
7.	Tritikale (<i>Triticale</i>)	10	20
8.	Žito (<i>Secale sp.</i>)	10	20

Část C. Plodiny – minimálně 2 druhy

Č.	Druh	Zastoupení ve směsi (kg/ha)	
		Min.	Max.
1.	Hořčice bílá (<i>Sinapsis alba</i>)	0,5	1,5
2.	Hořčice sareptská (<i>Brassica juncea</i>)	1	1,5
3.	Kopr vonný (<i>Anethum graveolens</i>)	0,2	1
4.	Koriandr setý (<i>Coriandrum sativum</i>)	0,1	0,3
5.	Krmná kapusta (<i>Brassica oleracea</i>)	1,5	2
6.	Len olejný (<i>Linum usitatissimum</i>)	15	25
7.	Lnička setá (<i>Camelina sativa</i>)	0,5	1
8.	Mastňák habešský (<i>Guizotia abyssinica</i>)	2	3
9.	Pohanka obecná (<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench)	2	4
10.	Ředkev (<i>Raphanus</i> spp.)	0,5	1
11.	Řeřicha setá (<i>Lepidium sativum</i>)	0,5	1
12.	Světlice barvířská (Saflor) (<i>Carthamus tinctorius</i>)	2	4
13.	Slunečnice roční (<i>Helianthus annuus</i>)	5	10
14.	Svazenka vratičolistá (<i>Phacelia tanacetifolia</i>)	0,5	1
15.	Svazenka shloučená (<i>Phacelia congesta</i>)	0,5	1

Ve směsi osiv jsou použity vždy minimálně dva druhy plodin podle části A, B a C, přičemž je stanoven minimální počet 6 druhů plodin ve směsi.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Uvedený seznam osiv platný ke dni 2.2. 2023 – čerpáno z nového nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství (verze před LRV).

Seznam podporovaných druhů speciálních bylin (§11)

(Příloha č. 4 k nařízení vlády)

Část A. - seznam druhů jednoletých bylin

1.	Bazalka
2.	Benedikt
3.	Brutnák
4.	Chrupa
5.	Konopice
6.	Kopr
7.	Koriandr
8.	Lékořice
9.	Majoránka
10.	Měsíček
11.	Ostropestřec
12.	Pelyněk
13.	Pískavice
14.	Saturejka
15.	Třezalka
16.	Včelník

Část B. - seznam druhů víceletých bylin

1.	Andělíka
2.	Bedrník
3.	Citronová tráva
4.	Divizna
5.	Dobromysl
6.	Fenykl
7.	Heřmánek
8.	Jablečník
9.	Jehlice
10.	Jestřábina
11.	Jitrocel
12.	Kozlík
13.	Levandule
14.	Libeček
15.	Lopuch

16.	Máta
17.	Mateřídouška
18.	Meduňka
19.	Oman
20.	Parcha
21.	Rozchodnice
22.	Rozmarýn
23.	Řebříček
24.	Řepík
25.	Sléz
26.	Stévie
27.	Šalvěj
28.	Třapatka
29.	Topolovka
30.	Tymián
31.	Yzop

Seznam podporovaných víceletých pícein (§11)

(Příloha č. 6 k nařízení vlády)

1.	Čičorka
2.	Hrachor
3.	Jestřabina
4.	Jetel
5.	Komonice
6.	Kozinec
7.	Lupina
8.	Štírovník růžkatý
9.	Šťovík krmný
10.	Tolice
11.	Ptačí noha
12.	Úročník
13.	Vičenec
14.	Vikev
15.	Vojtěška
16.	Směsi těchto výše uvedených plodin
17.	Směsi těchto výše uvedených plodin s ostatními plodinami do 50 %

Seznam plodin, na které se neposkytuje dotace pro titul pěstování ostatních plodin na orné půdě

Druh plodiny
1. Šťovík kyselý

Rumex acetosa (s výjimkou krmného šťovíku Rumex OK2)
2. Rod ozdobnice Miscanthus giganteus Miscanthus sacchariflorus Miscanthus sinensis
3. Kříženci a hybridy výše uvedených druhů